HP Designjet シリーズ 総合カタログ

2008年　5月版

伝えたいものは、何ですか?

大判プリンタに革新をもたらす、
HPのテクノロジー。

HP Designjet T1100

HP Designjet Z6100

より速く、より正確に、より高精細に──大判プリンタに求められるスペックはますます高度化しています。
そしてそのニーズに、HPは先進のテクノロジーで応えてきました。独創的な発想と高度な技術力が具現化したさまざまなテクノロジーは、インクジェットプリンタの可能性を大きく拡げてきました。これまでも、そしてこれからも、テクノロジーリーダーとして、HPは大判プリンタに革新をもたらし続けていきます。

距離精度

Z6100シリーズ | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ | T610

距離精度を0.1%まで高め、高精度出力を可能にしました。誤差を極限まで抑えることで、図面のより正確な出力を実現します。

クローズド ループ カラー キャリブレーション

Z6100シリーズ | 5500シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photo | 130 | 90r | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ | T610 | 500plus

プリンタ自身が各色の濃度を自動で測り補正するカラーキャリブレーション機能です。プリントしたカラーパッチをプリンタ本体に内蔵されたセンサがスキャンし、カラーマップへフィードバック。リニアライゼーションを実行します。これによりプリンタの個体差や用紙に左右されない、常に安定した正確な色を再現します。

カラーキャリブレーションのしくみ

1. カラーパターンをプリントします。
2. 各色のコントラストを計測します。
3. 入力値と計測値を比較し、プリンタ内部のカラーテーブルを変更します。

output
オートカラーキャリブレーション機能
input

画質へのこだわり

HP ドリームカラー

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photo

HP ドリームカラーは映画会社ドリームワークスSKGとHPが共同で開発したカラーマネジメントに関する規格です。デジタル化の進んだ現代の制作環境において、使用されるアプリケーションやデバイスを問わずに、一貫した色再現が可能なカラーマネジメントを提供します。大判プリンタではHP Designjet Zシリーズが対応しています。

内蔵分光測光器「i1®」

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photo

HP Designjet Zシリーズ各機種は分光測光器「i1®」を内蔵しています。これにより、従来の手間とコストのかかっていたカラーマネジメント工程を自動化するとともに、プリンタの設置環境や用紙によって異なる色の再現性を数値化、補正し、プリント出力の1枚目から、正確で安定した色再現を可能としています。

・プリンタのカラーマネジメント

プリント出力したカラーパッチから反射する光のスペクトラムを正確に測定し、その結果に準じて極めて高精度なカラーキャリブレーションを実行します。また本体のみで用紙毎に最適化されたICCプロファイルの自動生成が可能です。

・モニタや周辺機器とのカラーマネジメント

内蔵分光測光器によるカラーマネジメント機能を拡張し、正確なカラーマネジメントのワークフローを構築する「HP APS（アドバンスド プロファイリング ソリューション）」（測色器+ソフトウェア）をオプションでご用意しています。プリンタ本体内蔵の分光測光器の機能を拡張し、ターゲットのICCプロファイル生成やモニタのキャリブレーション機能を提供。モニタからプリント出力、さらには他のHP Designjetや印刷機までを含め、一貫したトータルカラーマネジメントを実現します。

HP Vivera顔料インク

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photo

化学成分を最適化し、優れたプリントパフォーマンスを発揮する顔料系インクです。また用紙との組み合わせにより高い耐水性と200年以上*の耐光性を実現しています。

*HPアーティストマットキャンバス、HP スムースファインアート紙（Hahnemühle®）に出力し、一般的なガラス内に展示した場合の耐光性期待値

vivera HP INKS

HP カラーレイヤリングテクノロジー

Z6100シリーズ　5500シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photo　130　90r　4500シリーズ　4000シリーズ　T1100シリーズ　T610　500plus　500 mono　110plus　70

1ドットの同じ位置に複数のインクを複数回ドロップすることにより、1ドットごとにインク数以上の階調を持たせることができ、美しい濃淡表現が可能です。このHP独自の技術によりAdobe RGBに迫る広い色再現領域を実現しています。

マルチカラーシステム

Z6100シリーズ　5500シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photo　130　90r　T1100シリーズ　T610

一般的に使用される色の4原色「CMYK」だけでなく、機種により最適な組み合わせのカラーインクを使用することで、色再現領域を大きく拡げています。モノクロ系インクにもグレー、マットブラック、フォトブラックなどを採用。さらに、環境光や角度による色の変化を抑えたり、インクの濃淡に応じた光沢表現を行い、銀塩写真のような仕上がりを可能とする専用インク「グロスエンハンサ」*を用いるなど、高品位で表現力豊かなプリント出力を実現しています。

*Z3100 Photoシリーズのみ対応

生産性へのこだわり

HP-GL/2、HP RTL完全対応

Z6100シリーズ　5500シリーズ　Z3100 Photoシリーズ*　Z2100 Photo*　4500シリーズ　4000シリーズ　1000plusシリーズ　T1100シリーズ　T610　500plus　500 mono*

*オプションで対応

HPが開発／公開しているHP-GL/2はCAD図面の座標や線の情報を直接、用紙やファイルに出力することが可能な、CAD/GIS分野のデファクトスタンダードといえるプロッタ用制御言語です。HPはこのHP-GL/2のドライバを提供する唯一のベンダーでもあり、プリンタ実装+ドライバによる完全対応により、CADデータに忠実な正確で美しい描線を実現しています。また、ラスターデータ（画像データ）を高品位にプリントできるHP RTLにも対応。プリンタ側でデータ展開処理を行うため、大容量ファイルもスムーズにプリント出力できます。

内蔵Webサーバ

Z6100シリーズ　5500シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photo　4500シリーズ　4000シリーズ　1000plusシリーズ　T1100シリーズ

本体内にWebサーバを内蔵し、さまざまな機能をお手持ちのPCのWebブラウザから管理することができます。

- プリントジョブ プレビュー
- プリントキュー管理
- インク／メディア残量チェック
  （メディアが切れた場合はメール等で連絡するアラート機能付き）
- プリントジョブごとのステイタスチェック
- ファームウェアアップデート
- アカウント管理　など

HP Designjet Z6100の管理画面例

インプリンター プロセシング アーキテクチャ

Z6100シリーズ　4500シリーズ　4000シリーズ　T1100シリーズ　T610

HP独自の新開発チップ、HP ASICを中心にデータ処理プロセスを改善し、複数のジョブデータの並列処理の実施や、HP独自のデータ圧縮・解凍技術の実装などにより、ネットワーク上のデータ転送を効率化。ネットワークやPCの負荷を軽減し、プリントを高速化する最新技術です。

HP ダブルスウォッシュテクノロジー

Z6100シリーズ　4500シリーズ　4000シリーズ

プリントヘッドを2基搭載し、1回のヘッド移動によるプリント範囲を従来の約2倍に拡大。さらに1秒間に3,686万ドロップという超高速インク噴射により、ヘッド移動の高速化を可能にするHP独自の先進的な高速プリント・テクノロジーで、高品位な画質と驚異的なプリントスピードを両立させています。

従来のプリントヘッド

ダブルヘッド

キューイング機能 / ネスティング機能

Z6100シリーズ　5500シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photo　4500シリーズ　4000シリーズ　1000plusシリーズ　T1100シリーズ

キューイング機能は、各PCから送られてきた複数のデータをハードディスクに蓄積し、順次プリントを実行。稼動状況を気にせずプリントが行えます。また、ネスティング機能は、一定時間内にハードディスクに受信した複数のデータを自動的に面付け。さまざまなサイズのファイルを効率よく並べ替えることにより、用紙を無駄なく使用することができます。

*データの種類や使用環境により使用できない場合があります

ネスティング機能未使用の場合

ネスティング機能を使用した場合

マルチタスク

Z6100シリーズ　5500シリーズ　4500シリーズ　4000シリーズ

大容量のファイルも高性能プロセッサとメモリによりスピーディに処理。プリント中でも次のプリントデータの処理を実行するため、待機時間を削減し、トータルスループットを大幅に改善します。作品展に展示する画像・写真、大規模建造物の図面集や地図台帳の作成など、一度に大量のプリント出力が求められる場合も安心してお使いいただけます。

通常のインクジェットプリンタ　データ受信・処理　プリント

ジョブ1　ジョブ2　ジョブ3　スタート　時間　完了

マルチタスク機能搭載プリンタ

ジョブ1　ジョブ2　ジョブ3　トータルスループットの改善　スタート　時間　完了

高速ネットワーク対応

Z6100シリーズ　5500シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photo　130*　90r*　4500シリーズ　4000シリーズ　1000plusシリーズ　T1100シリーズ　T610*　500plus*　500 mono*　110plus*　70*

*オプションで対応

内蔵のEthernetやHP Jetdirectカードにより高速ネットワークプリンタとして活用できます。

ダブルロール

4500シリーズ

2本のロール紙をセットできるため、種類やサイズの異なる用紙をセットしておけます。用途やプリント出力の内容に応じて用紙を付け替える手間が削減できます。また、同じ用紙を2本セットすれば、2本分の用紙での連続プリント出力も可能。プリントが集中するときでも安心です。

HP Designjet SELECTION GUIDE

	モデル	掲載ページ	用紙サイズ	価格	最高解像度	インク色数	印刷速度[*1]
Graphic	HP Designjet 90r	P12	A2プラス	HP Directplus価格[*3] 136,500円 (税抜130,000円)	2,400×1,200dpi	6C	約6分 (標準品質/A2サイズ)
	HP Designjet 130	P12	A1プラス	HP Directplus価格[*3] 178,500円 (税抜170,000円)	2,400×1,200dpi	6C	約11.9分 (標準品質)
	HP Designjet Z2100 Photo	P11	A1プラス B0プラス	希望小売価格 375,900円 (税抜358,000円)～	2,400×1,200dpi	8C	約5.8分
	HP Designjet Z3100 Photoシリーズ	P11	A1プラス B0プラス	希望小売価格 498,750円 (税抜475,000円)～	2,400×1,200dpi	12C	約5.8分
	HP Designjet 5500シリーズ	P12	B0プラス	希望小売価格 1,047,900円 (税抜998,000円)～	1,200×600dpi	6C	約3分
	HP Designjet Z6100シリーズ	P10	B0プラス 60インチ	希望小売価格 1,764,000円 (税抜1,680,000円)～	2,400×1,200dpi	8C	約2.1分
Technical	HP Designjet 70	P18	A2プラス	HP Directplus価格[*3] 126,000円 (税抜120,000円)	1,200×600dpi	4C	約44秒 (A2サイズ)
	HP Designjet 110plus	P18	A1プラス	HP Directplus価格[*3] 168,000円 (税抜160,000円)	1,200×600dpi	4C	約1.5分
	HP Designjet 500 mono	P17	A1プラス B0プラス	希望小売価格 260,400円 (税抜248,000円)～	1,200×600dpi	1C	約1.5分 (モノクロ出力)
	HP Designjet 500plus	P17	A1プラス B0プラス	希望小売価格 270,900円 (税抜258,000円)～	1,200×600dpi	4C	約1.5分
	HP Designjet T610	P15	A1プラス B0プラス	希望小売価格 333,900円 (税抜318,000円)～	2,400×1,200dpi	6C	約35秒
	HP Designjet T1100シリーズ	P14	A1プラス B0プラス	希望小売価格 732,900円 (税抜698,000円)～	2,400×1,200dpi	6C	約35秒
	HP Designjet 1000plusシリーズ	P18	A0プラス	希望小売価格 1,304,100円 (税抜1,242,000円)～	1,200×600dpi	4C	約45秒
	HP Designjet 4000シリーズ	P16	B0プラス	希望小売価格 1,680,000円 (税抜1,600,000円)～	2,400×1,200dpi	4C	約25秒
	HP Designjet 4500シリーズ	P16	B0プラス	希望小売価格 1,995,000円 (税抜1,900,000円)～	2,400×1,200dpi	4C	約25秒

	モデル	掲載ページ	用紙サイズ	価格	スキャンサイズ	最大スキャン厚	解像度	カラー読み込み速度
Multi-Function / Scanner	HP Designjet T1100MFP	P14	B0プラス	希望小売価格 3,549,000円 (税抜3,380,000円)	148～1,092mm	15mm	9,600 dpi	5.08cm/秒
	HP Designjet 4500mfp	P16	B0プラス	希望小売価格 4,725,000円 (税抜4,500,000円)	148～1,092mm	15mm	9,600 dpi	7.62cm/秒
	HP Designjet 4500 Scanner	P16	B0プラス	希望小売価格 2,814,000円 (税抜2,680,000円)	148～1,092mm	15mm	9,600 dpi	7.62cm/秒

	用　途					
ランニングコスト（インク交換なしでの出力可能枚数）*2	デザイン	フォトグラフィー	店舗/流通/飲食	出力センター	教育機関	CAD/GIS
約86円（138枚）*4	○	○	◎			
約171円（69枚）*5	○	○	◎			
約163円（97枚）*6	◎	◎	○	○		○
約139円（135枚）*6	◎	◎	○	○		○
染料 約128円（659枚） 顔料 約184円（659枚）	○		◎	○		
約169円（546枚）	◎	○	○	◎		○
約7円（1,254枚）*7			○			◎
約10円（736枚）			○		◎	◎
約16円（287枚）						◎
約9円（1,028枚）			○			◎
約9円（2,600枚）			◎		○	◎
約9円（2,600枚）			◎	○	○	◎
約9円（4,339枚）*8				○		◎
約6円（6,486枚）				◎		◎
約6円（6,486枚）				◎		◎

	用　途					
拡大縮小	デザイン	フォトグラフィー	店舗/流通/飲食	出力センター	教育機関	CAD/GIS
1-10,000%				◎		◎
1-10,000%				◎		◎
1-10,000%				◎		◎

＊1　印刷速度はテクニカル向けプリンタの場合はカラーCAD図面を普通紙（A1サイズ）で高速出力を行った場合。グラフィック向けプリンタの場合はカラー写真（SCID-N5）を光沢紙（A1サイズ）で高速出力を行った場合（HP Designjet 90r/130を除く）。

■グラフィックモデル 測定サンプル　■テクニカルモデル 測定サンプル

カラー写真
用紙：光沢紙（ISO/JIS-SCID.N5）

CAD図面
用紙：普通紙

＊2　ランニングコストはHP Directplus価格より算出しています（インク代とプリントヘッド代のみ：用紙代含まず）。　＊3　価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2008年5月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。　＊4　HP Designjet 90rは用紙をA2サイズ、インクをマルチパックで算出しています。　＊5　HP Designjet 130はインクをマルチパックで算出しています。＊6　HP Designjet Z2100 Photo/Z3100 Photoはインクを2個パックで算出しています。　＊7　HP Designjet 70はA2サイズで算出しています。
＊8　HP Designjet 1000plusシリーズはドラフトモードで算出しています。

もっと豊かな表現力を求めて──

クオリティを重視したグラフィック分野向け製品

近年、注目を集めているデジタルファインアートの分野。写真作品のプリントや名画のデジタル複製など、
活発な動きが見られます。その最前線に位置しているのがグラフィック分野に向けたHP Designjet シリーズ。
ハイクオリティな画質を実現するために数々のテクノロジーを搭載し、
これまでのインクジェットプリンタの常識を超えた豊かな表現力を獲得しています。人の目を奪う、心を動かす。
ビジュアルそのものの持つエネルギーは人の心をダイレクトに動かし、メッセージを伝える力を持っています。
グラフィック分野向けHP Designjet シリーズはそのエネルギーを最大化するクオリティを備えています。

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

最高峰のプリントクオリティを高度な生産性で提供する
グラフィック分野のフラッグシップモデル

8 colors

HP Designjet Z6100シリーズ

新開発のHP OMASによる極限の用紙送り精度、分光測光器(i1®)内蔵による正確なカラーマネジメント、ダブルヘッドによる高速プリント、そして全8色のHP Vivera顔料インクなど、高品位なプリントを求めるすべてのニーズに応えるハイエンドグラフィック大判プリンタです。

HP Designjet Z6100

	モデル	型番	希望小売価格
42 inch	B0プラスモデル	Q6651A#ABJ	1,764,000円（税抜1,680,000円）
60 inch	60インチモデル	Q6652A#ABJ	2,289,000円（税抜2,180,000円）

HP Designjet Z6100ps

	モデル	型番	価格
42 inch	B0プラスモデル	Q6653A#ABJ	2,079,000円（税抜1,980,000円）
60 inch	60インチモデル	Q6654A#ABJ	2,709,000円（税抜2,580,000円）

HP OMAS / i1® カラーマネジメント / HP Viveraインク / HP カラーレイヤリング テクノロジー / クローズド ループ カラー キャリブレーション / Web管理機能 / インク残量検知 / HP ダブルスウォッシュ テクノロジー / マルチタスク / HP-GL/2 / ハードウェアRIP（PSモデル対応）

●HP OMAS

印刷するメディアの表面をセンサで検知し、用紙送りのスピードや位置をコントロールする先進のシステム、HP OMAS（オプティカル メディア アドバンス センサ）を搭載。用紙送りの精度を従来の2～10倍に高め、微妙なプリントのズレやゆがみ、ブレを極限まで解消します。

●分光測光器（i1®）内蔵

分光測光器を内蔵し、カラーパッチのスペクトラムを正確に測定。極めて高精度なカラーマネジメント機能を内蔵しICCプロファイルの作成を実現します。

●HP ダブルスウォッシュテクノロジー

プリントヘッドを各色2基搭載。1回のヘッド移動で従来の2倍幅でプリントが可能なため、プリントスピードが大幅に向上します。

●ハードウェアRIP内蔵*

Adobe純正ハードウェアRIPを内蔵し、強力なプロセッサにより複雑なデータも高速に処理します。また、RIP用サーバが不要のため、サーバの構築や設定など難しい作業を行う必要がありません。

＊PSモデルのみ対応

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー約2.1分（高速）
対応OS：Windows／Macintosh*対応
＊PSモデルのみ対応

オプション製品は別紙をご参照ください

※写真は60インチモデル。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
42インチ/翌日対応H5504E 273,000円（税抜260,000円）
60インチ/翌日対応UG731E 309,750円（税抜295,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

分光測光器内蔵による正確な色再現と、
クラス最高峰の表現力を備えたグラフィック専用12色機

12 colors HP Designjet Z3100 Photoシリーズ

i1® カラーマネジメント / HP Viveraインク / HP カラーレイヤリング テクノロジー / クローズド ループ カラー キャリブレーション / Web管理機能 / インク残量検知 / HP-GL/2（オプション） / ハードウェアRIP（PSモデル対応）

分光測光器(i1®)内蔵による正確なカラーマネジメント、RGBベースの全12色のHP Viveraインクを駆使し、繊細な色彩と深みのある階調表現を提供する大判プリンタです。

HP DreamColor

HP Designjet Z3100 Photo

サイズ	モデル	製品番号	希望小売価格
24 inch	A1プラスモデル	Q5669A#ABJ	498,750円（税抜475,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6659A#ABJ	900,900円（税抜858,000円）

HP Designjet Z3100ps GP Photo

サイズ	モデル	製品番号	希望小売価格
24 inch	A1プラスモデル	Q5670A#ABJ	606,900円（税抜578,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6660A#ABJ	1,026,900円（税抜978,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UF035E 132,300円（税抜126,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

※写真は24インチモデル。スタンドはオプション。

●分光測光器（i1®）を内蔵

分光測光器を内蔵し、カラーパッチのスペクトラムを正確に測定。極めて高精度なカラーマネジメント機能を内蔵しICCプロファイルの作成を実現します。

●クローズド ループ カラー キャリブレーション

プリンタ自身が各色の濃度を自動で測り補正するカラーキャリブレーション機能を内蔵。常に安定した正確な色を再現します。

●トータルカラーマネジメント

GPモデルはハードウェアRIPとAPS（アドバンスド プロファイリング ソリューション）が含まれ、プリンタ、モニタ、用紙、その他の出力機器を含め一貫したカラーマネジメントが可能です。

●HP Vivera顔料インク

新開発の顔料インク「HP Vivera」を採用。RGBを含むカラー7色、ブラック2色、グレー2色、光沢表現のためのグロスエンハンサを加えた全12色により、ミュージアム・レベルの高品質なプリント出力を提供。また、用紙の組み合わせにより200年*もの耐光性を備えています。

* HP アーティストマットキャンバス、HP スムースファインアート紙（Hahnemühle®）に出力し、一般的なガラス内に展示した場合の耐光性期待値

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー約5.8分（高速）
対応OS：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

分光測光器内蔵による正確な色再現
プロが求めるプリント品質を備えたグラフィック専用8色機

8 colors HP Designjet Z2100 Photo

i1® カラーマネジメント / HP Viveraインク / HP カラーレイヤリング テクノロジー / クローズド ループ カラー キャリブレーション / Web管理機能 / インク残量検知 / HP-GL/2（オプション）

分光測光器(i1®)内蔵による正確なカラーマネジメント、CMYKベースの全8色のHP Viveraインクを駆使し、あらゆるグラフィック用途にプロ仕様のプリントを実現します。

HP Designjet Z2100 Photo

サイズ	モデル	製品番号	希望小売価格
24 inch	A1プラスモデル	Q6675A#ABJ	375,900円（税抜358,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6677A#ABJ	690,900円（税抜658,000円）

ソフトウェアRIP（オプション）

ポストスクリプトデータを正確に印刷するためにHP EFI Designer Edition 5.1 XL ソフトウェアRIPをご用意しています。HP Designjet シリーズ専用の使いやすいソフトウェアRIPです。
※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。

HP EFI Designer Edition 5.1 XL ソフトウェアRIP（Q6644D）
希望小売価格69,720円（税抜66,400円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UF017E 73,500円（税抜70,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

※写真は24インチモデル。スタンドはオプション。

●分光測光器（i1®）を内蔵

分光測光器を内蔵し、カラーパッチのスペクトラムを正確に測定。極めて高精度なカラーマネジメント機能を内蔵しICCプロファイルの作成を実現します。

●クローズド ループ カラー キャリブレーション

プリンタ自身が各色の濃度を自動で測り補正するカラーキャリブレーション機能を内蔵。常に安定した正確な色を再現します。

●HP Vivera顔料インク

新開発の顔料インク「HP Vivera」を採用。3階調のグレー～ブラックとCMYKを含む計8色により、プロフェッショナル・フォトグラフィーからデジタルファインアート、プリプレスの要求に高品質なプリントで応えます。また、用紙の組み合わせにより200年*もの耐光性を備えています。

* HP アーティストマットキャンバス、HP スムースファインアート紙（Hahnemühle®）に出力し、一般的なガラス内に展示した場合の耐光性期待値

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー約5.8分（高速）
対応OS：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

▶詳しくは、HPホームページ http://www.hp.com/jp/designjet をご覧ください。

A1ノビに対応。圧倒的なコストパフォーマンスを誇り
マルチに使えるグラフィックエントリーモデル

6 colors HP Designjet 130

HP Viveraインク　耐光性82年　HP カラーレイヤリング テクノロジー　クローズド ループ カラー キャリブレーション　幅広 プリントヘッド　インク残量検知　大型液晶パネル

デスクにも置ける軽量・コンパクトなボディから、高解像度による
プロ仕様の本格的な写真画質を実現したA1プラスプリンタです。

A1 size

HP Designjet 130
A1プラスモデル　C7791C#ABJ
HP Directplus価格※1 **178,500円**
（税抜170,000円）

ソフトウェアRIP※2（オプション）
ポストスクリプトデータを正確に印刷するために
HP EFI Designer Edition 5.1 XL ソフトウェア
RIPをご用意しています。HP Designjet シリーズ
専用の使いやすいソフトウェアRIPです。
HP EFI Designer Edition 5.1
XL ソフトウェアRIP（Q6644D）
希望小売価格69,720円（税抜66,400円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証
※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●クローズド ループ カラー キャリブレーション
プリンタ自身が各色の濃度を自動で測り補正するカラーキャリブレーション機能を内蔵。常に安定した正確な色を再現します。

●6色独立プリントヘッド
各色独立したプリントヘッドにより、該当ヘッドのみを交換すれば即座にプリント再開。ダウンタイムやコストを軽減できます。

基本機能
印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー写真 約11.9分（標準）
対応OS：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

A2ノビに対応。圧倒的なコストパフォーマンスを誇り
マルチに使えるグラフィックエントリーモデル

6 colors HP Designjet 90r（HP Directplus専用モデル）

HP Viveraインク　耐光性82年　HP カラーレイヤリング テクノロジー　クローズド ループ カラー キャリブレーション　幅広 プリントヘッド　インク残量検知　大型液晶パネル

高解像度によるプロ仕様の本格的な写真画質を実現したA2プラス
プリンタです。ロール紙が使えるロールフィードユニットを標準装備。

HP Designjet 90r
A2プラスモデル　Q6656B#ABJ
HP Directplus価格※1 **136,500円**
（税抜130,000円）

ソフトウェアRIP※2（オプション）
ポストスクリプトデータを正確に印刷するために
HP EFI Designer Edition 5.1 M ソフトウェア
RIPをご用意しています。HP Designjet シリーズ
専用の使いやすいソフトウェアRIPです。
HP EFI Designer Edition 5.1
M ソフトウェアRIP（Q6642D）
希望小売価格29,400円（税抜28,000円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証
※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●クローズド ループ カラー キャリブレーション
プリンタ自身が各色の濃度を自動で測り補正するカラーキャリブレーション機能を内蔵。常に安定した正確な色を再現します。

●6色独立プリントヘッド
各色独立したプリントヘッドにより、該当ヘッドのみを交換すれば即座にプリント再開。ダウンタイムやコストを軽減できます。

基本機能
印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A2カラー写真 約6分（標準）
対応OS：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

さまざまなグラフィック用途に使える
高速・高画質・高生産性な大判プリンタ

6 colors HP Designjet 5500シリーズ

HP カラーレイヤリング テクノロジー　クローズド ループ カラー キャリブレーション　ノズル補完　幅広 プリントヘッド　Web管理機能　メンテナンスツール　インク残量検知　メディア残量検知　キューイングコピー/キューイング ネスティング　ハードウェアRIP（PSモデル対応）

多彩なメディアに対応し、あらゆる分野のプリント出力に豊富な実績
と高い信頼を得ているハイコストパフォーマンスモデル。

HP Designjet 5500
B0プラスモデル　Q1251A#ABJ
希望小売価格 **1,047,900円**
（税抜998,000円）

HP Designjet 5500ps
B0プラスモデル　Q1252A#ABJ
希望小売価格 **1,604,400円**
（税抜1,528,000円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5504E 273,000円（税抜260,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証
※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●標準画質モード搭載
画質の品質は落とさず、高速モードに匹敵するプリント速度を誇る標準画質モードを搭載。また、インク使用量もセーブしますので、品質、生産性、ランニングコストを高い次元で融合しました。

●6色独立プリントヘッド
各色独立したプリントヘッドにより、該当ヘッドのみを交換すれば即座にプリント再開。ダウンタイムやコストを軽減できます。

その他のテクノロジー
HDD／Webダイレクトプリント／HP-GL/2

基本機能
印刷解像度：1,200×600dpi
印刷速度：A1カラー約3分（高速）
対応OS：Windows／Macintosh*対応
* PSモデルのみ対応

オプション製品は別紙をご参照ください

※1 価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2008年5月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。※2 サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。

もっと高度な生産性を求めて──

プロダクティビティを重視したCAD/GIS分野向け製品

HPは古くから大判プロッタの分野で豊富な実績を積み上げてきました。そして、その評価の中心にあったのは、高品質な出力をスピーディに、しかもいつでも提供するという確かな安定性に基づく生産性の高さです。CAD/GIS分野に向けたHP Designjet シリーズにもその伝統は受け継がれ、シェアNo.1*の実績を獲得。プリント出力のクオリティはもちろんのこと、大量・連続出力に対応するさまざまなテクノロジーで高い生産性を実現しています。あらゆる産業の現場で、物事が具現化するには、まず図面として視覚化されることから始まります。その最初の一歩を支えているのが、HP Designjet シリーズです。

*2007年国内大判プリンタ（A1サイズ以上）出荷台数・出荷金額　出典:IDC Asia/Pacific Quarterly LFP Tracker, Q4 2007

▶詳しくは、HPホームページ http://www.hp.com/jp/designjet をご覧ください。

最新テクノロジーをリッチに搭載
CAD／GIS分野のエンタープライズ向け新世代標準機

6 colors HP Designjet T1100シリーズ

内蔵の高性能プロセッサやハードディスクによるジョブ管理機能や、ギガビットイーサネットに標準対応する高速データ処理を実現。モノクロ3系統を含むHP72 Viveraインク6色によるキレのある描線と鮮やかな画質性能、距離精度0.1％の高精度出力など、プリントのクオリティとスピードを高い次元で両立させた、これからのスタンダードモデルです。

HP カラーレイヤリング テクノロジー | クローズド ループ カラー キャリブレーション | Web管理機能 | インク残量検知 | HP-GL/2 | ハードウェアRIP（PSモデル対応）

●高速データ処理
新開発チップ、HP ASICを中心にデータ処理プロセスを構築。複数のジョブデータの並列処理や大容量ハードディスク（40GB）搭載などによりプリントやPCの開放を高速化する最新技術を集積しています。

●HP-GL/2、HP-RTL完全対応
HP-GL/2、HP-RTLに完全対応したドライバを提供し、Windows上のCADアプリケーションからも直接正確なプリントが可能です。

●高精度なプリントヘッド
インク噴射の精度を向上させ、従来の2倍*以上の密度でノズルを搭載した先進のHP72プリントヘッドなど、キレのある描画性能を実現した新世代テクノロジーを採用しています。
＊ HP Designjet 1000plusシリーズ等に搭載のHP80 プリントヘッドと比較した数値

●HP 3ブラックインクセット
HP Vivera染料インクのフォトブラックとグレーに加え、マットブラックのHP Vivera顔料インクを加えた3系統のモノクロインクをセットで使用。CAD／GIS分野で多用される細密な線や図面の表現力が向上しています。

基本機能
印刷解像度 ： 2,400×1,200dpi
印 刷 速 度 ： A1カラー約35秒
対 応 Ｏ Ｓ ： Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

	HP Designjet T1100	
24 inch	A1プラスモデル	Q6683A#ABJ
	希望小売価格	732,900円（税抜698,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6687A#ABJ
	希望小売価格	942,900円（税抜898,000円）

	HP Designjet T1100ps	
24 inch	A1プラスモデル	Q6684A#ABJ
	希望小売価格	942,900円（税抜898,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6688A#ABJ
	希望小売価格	1,152,900円（税抜1,098,000円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UG723E 131,250円（税抜125,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

NEW

※写真は44インチモデル。24インチモデルのスタンドはオプション。

大判のスキャン、コピー、プリントをこの1台で
クラス最高の画質とスピードを両立した複合機

6 colors HP Designjet T1100MFP

CAD/GIS分野向けの新世代標準機 HP Designjet T1100をベースに、高速スキャナの機能を搭載した最新鋭複合機。
最大9,600dpiの高解像度、DWFをはじめ主要フォーマット対応など、業界の期待を上回るスペックを1台のスペースに凝縮しました。

高性能コントローラ | DVDドライブ | 省スペース | オールインワン

●高性能コントローラ
15インチのタッチスクリーンを持つ高性能なコントローラにより、PCを使わずに本体のみで大判コピー、スキャン、プリントが可能です。わずらわしいネットワークの設定や配線も必要ありません。またスキャンファイルは内蔵のDVDドライブによりDVD-ROMに保存することができます。PCを経由せず標準的なファイルフォーマットデータからダイレクトプリントも可能です。

	HP Designjet T1100MFP	
44 inch	B0プラスモデル	Q6713A#ABJ
	希望小売価格	3,549,000円（税抜3,380,000円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UH467E 546,000円（税抜520,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

NEW

▶詳しくは、HPホームページ http://www.hp.com/jp/designjet をご覧ください。

最新テクノロジーをシンプルに搭載したCAD／GIS分野の
SOHO・小規模ワークグループ向け新世代標準機

6 colors HP Designjet T610

線画品質に安心と信頼を約束するHP/GL-2にを標準搭載。
モノクロ3系統を含むHP72 Viveraインク6色によるキレのある描画と鮮やかな画質性能、距離精度0.1％の高精度出力など、プリントのクオリティとスピードを高い次元で両立させた、これからのスタンダードモデルです。

	HP Designjet T610	
24 inch	A1プラスモデル	Q6711A#ABJ
	希望小売価格	333,900円（税抜318,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6712A#ABJ
	希望小売価格	459,900円（税抜438,000円）

HP カラーレイヤリング テクノロジー / クローズド ループ カラー キャリブレーション / インク残量検知 / HP-GL/2

●高速データ処理
新開発チップ、HP ASICを中心にデータ処理プロセスを改善。複数のジョブデータの並列処理やHP独自のデータ圧縮・解凍技術などによりプリントやPCの開放を高速化する最新技術を集積しています。

●HP-GL/2、HP-RTL完全対応
HP-GL/2、HP-RTLに完全対応したドライバを提供し、Windows上のCADアプリケーションからも直接正確なプリントが可能です。

●高精度なプリントヘッド
インク噴射の精度を向上させ、従来の2倍*以上の密度でノズルを搭載した先進のHP72プリントヘッドなど、キレのある描画性能を実現した新世代テクノロジーを採用しています。
* HP Designjet 1000plusシリーズ等に搭載のHP80 プリントヘッドと比較した数値

●HP 3ブラックインクセット
HP Vivera染料インクのフォトブラックとグレーに加え、マットブラックのHP Vivera顔料インクを加えた3系統のモノクロインクをセットで使用。CAD／GIS分野で多用される細密な線や図面の表現力が向上しています。

基本機能
印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約35秒
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

※写真は44インチモデル。24インチモデルのスタンドはオプション。

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UG750E 128,100円（税抜122,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

ダブルロール、ダブルヘッドで大量・高速出力に最適
CAD/GIS分野に最高峰の生産性を提供するフラッグシップモデル

HP カラーレイヤリング テクノロジー / クローズド ループ カラー キャリブレーション / Web管理機能 / インク残量検知 / HP ダブルスウォッシュ テクノロジー / ダブルロール / マルチタスク / HP-GL/2 / ハードウェアRIP（PSモデル対応）

4 colors HP Designjet 4500シリーズ

ロール紙2本をセットできるダブルロール、プリントの高速化を実現するダブルヘッドなど、連続・大量プリントに柔軟に対応。圧倒的な生産性の高さで、CADやGIS分野にフィットした大判プリンタです。

B0 size HP Designjet 4500
B0プラスモデル　Q1271A#ABJ
希望小売価格 **1,995,000円**（税抜1,900,000円）

B0 size HP Designjet 4500ps
B0プラスモデル　Q1272A#ABJ
希望小売価格 **2,310,000円**（税抜2,200,000円）

B0 size HP Designjet 4500mfp
B0プラスモデル　Q1276A#ABJ
希望小売価格 **4,725,000円**（税抜4,500,000円）

※HP Designjet 4500psとHP Designjet 4500 Scannerのセットモデルです。

●ダブルロール
2本のロール紙をセットできます。種類やサイズの異なる用紙をセットできるため、用紙交換の手間が削減できます。同じ用紙を2本セットすれば連続・大量プリント対応も万全です。

●HP ダブルスウォッシュテクノロジー
プリントヘッドを2基搭載。1回のヘッド移動で従来の約2倍幅でプリントできるため、印刷速度のスピードアップを実現しています。

●マルチタスク
大容量のファイルも高性能プロセッサとメモリでスピーディに処理。プリント中でも次のデータの印刷処理を実行するマルチタスクで、大量プリント時の生産性を大幅に向上します。

基本機能
印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約25秒
対 応 O S：Windows／Macintosh*対応
＊PSモデルのみ対応

オプション製品は別紙をご参照ください

B0サイズのスキャンや大判コピーが可能

HP Designjet 4500 Scanner

高性能コントローラ / DVDドライブ

HP Designjet 4500 Scanner
Q1277A#ABJ
希望小売価格 **2,814,000円**（税抜2,680,000円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
プリンタ本体/翌日対応UD631E 294,000円（税抜280,000円）
mfpモデル/翌日対応UD644E 546,000円（税抜520,000円）
スキャナ/翌日対応UD900E 294,000円（税抜280,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

ダブルヘッド、マルチタスクによる高速出力を実現
高い印刷精度でCAD/GIS分野に最適な高速モデル

HP カラーレイヤリング テクノロジー / クローズド ループ カラー キャリブレーション / Web管理機能 / インク残量検知 / HP ダブルスウォッシュ テクノロジー / マルチタスク / HP-GL/2 / ハードウェアRIP（PSモデル対応）

4 colors HP Designjet 4000シリーズ

ダブルヘッドが高速出力を、高い解像度が美しい仕上がりを、0.1%の距離精度が細密な作図を実現。
CAD・GIS分野に優れたパフォーマンスを発揮します。

HP Designjet 4000
B0プラスモデル　Q1273A#ABJ
希望小売価格 **1,680,000円**（税抜1,600,000円）

HP Designjet 4000ps
B0プラスモデル　Q1274A#ABJ
希望小売価格 **1,995,000円**（税抜1,900,000円）

推奨保証
HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UG879E 220,500円（税抜210,000円）

標準保証
1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●HP ダブルスウォッシュテクノロジー
プリントヘッドを2基搭載。1回のヘッド移動で従来の約2倍幅でプリントできるため、印刷速度のスピードアップを実現しています。

●距離精度0.1%
距離精度を0.1%まで高め、出力精度を大きく向上。繊細な図面なども正確にプリントします。

●Web管理機能
Webブラウザ上でプリンタのリモート管理が可能。プリントジョブのプレビュー、インクや用紙の残量などがモニターできます。

基本機能
印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約25秒
対 応 O S：Windows／Macintosh*対応
＊PSモデルのみ対応

オプション製品は別紙をご参照ください

▶詳しくは、HPホームページ http://www.hp.com/jp/designjet をご覧ください。

優れたコストパフォーマンスを発揮する、
豊富な実績を誇るテクニカルスタンダードモデル

HP カラーレイヤリング テクノロジー | クローズド ループ カラー キャリブレーション | インク残量検知 | HP-GL/2

4 colors HP Designjet 500plus

地図や設計図面をシャープに描写する印刷精度、高速性能と安定性を高い次元で両立させた1台です。

HP Designjet 500plus

サイズ	モデル	型番	希望小売価格
A1 size	A1プラスモデル	C7769F#ABJ	270,900円（税抜258,000円）
B0 size	B0プラスモデル	C7770F#ABJ	396,900円（税抜378,000円）

※写真はA1プラスモデル。スタンドはオプション。

●高精細&高画質

最高1,200dpiの高解像度により、高精細な線画品質と鮮やかな高画質を両立。線画と写真が混在するような図面も美しくプリントします。

●最適なインクシステム

顔料ブラックによるシャープな線画とコストに優れた4色インクシステムを搭載。

●扱いやすい操作性

インクカートリッジの交換や給紙、用紙交換が容易なオペレーション。設計やデザインの現場を知り尽くしたHPならではの優れた操作性です。

●4色独立プリントヘッド

各色独立したプリントヘッドにより、該当ヘッドのみを交換すれば即座にプリント再開。ダウンタイムやコストを軽減できます。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印 刷 速 度：A1カラー線画 約1.5分
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5652E 75,600円（税抜72,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

モノクロ出力に特化し、高精細な線画をプリントする
コストパフォーマンスに優れたテクニカルスタンダードモデル

HP カラーレイヤリング テクノロジー | インク残量検知 | HP-GL/2（オプション）

1 colors HP Designjet 500 mono

CADの求める基本性能をおさえた、高い実績を誇るモノクロ専用機。
モノクロのシャープで見やすいプリント品質を実現します。

HP Designjet 500 mono

サイズ	モデル	型番	希望小売価格
A1 size	A1プラスモデル	C7769E#ABJ	260,400円（税抜248,000円）
B0 size	B0プラスモデル	C7770E#ABJ	386,400円（税抜368,000円）

※写真はA1プラスモデル。スタンドはオプション。

●高精細&高画質

最高1,200dpiの高解像度により、高精細な線画品質と鮮やかな高画質を両立。線画と写真が混在するような図面も美しくプリントします。

●高速プリント

A1モノクロ線画プリントは最速で約90秒という高速プリントが可能です。

●扱いやすい操作性

インクカートリッジの交換や給紙、用紙交換が容易なオペレーション。設計やデザインの現場を知り尽くしたHPならではの優れた操作性です。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印 刷 速 度：A1モノクロ線画 約1.5分
対 応 O S：Windows対応

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5652E 75,600円（税抜72,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

▶詳しくは、HPホームページ http://www.hp.com/jp/designjet をご覧ください。

A1ノビに対応。圧倒的なコストパフォーマンスを誇り
マルチに使えるテクニカルエントリーモデル

HP カラーレイヤリング テクノロジー ｜ 幅広 プリントヘッド ｜ インク残量検知 ｜ 大型液晶パネル

4 colors
HP Designjet 110plus

デスクにも置ける軽量・コンパクトなボディに、
高精細線画と鮮やかなカラー再現を両立しています。

A1 size

HP Designjet 110plus

A1プラスモデル　C7796D#ABJ

HP Directplus価格　**168,000円**（税抜160,000円）

※価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2008年5月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証
※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●豊富な給紙方法

A2カット紙に対応した大容量カット紙トレイを標準装備。最大100枚の連続印刷が可能です。また、オプションのロールフィードユニットによるロール紙の使用も連続印刷に便利です。

●最適なインクシステム

顔料ブラックによるシャープな線画とコストに優れた4色インクシステムを搭載。

●軽量・コンパクト

導入しやすいコンパクトサイズ、22kg（本体のみ）という軽量設計で、スペースにあわせて自由に設置できます。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印刷速度：A1カラー線画 約1.5分
対応OS：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

A2ノビに対応。圧倒的なコストパフォーマンスを誇り
マルチに使えるテクニカルエントリーモデル

HP カラーレイヤリング テクノロジー ｜ 幅広 プリントヘッド ｜ インク残量検知 ｜ 大型液晶パネル

4 colors
HP Designjet 70

デスクにも置ける軽量・コンパクトなボディに、
高精細線画と鮮やかなカラー再現を両立しています。

A2 size

HP Designjet 70

A2プラスモデル　Q6655A#ABJ

HP Directplus価格　**126,000円**（税抜120,000円）

※価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2008年5月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証
※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●A2カット紙トレイ

A2カット紙に対応した大容量カット紙トレイを標準装備。最大100枚の連続印刷が可能です。

●最適なインクシステム

顔料ブラックによるシャープな線画とコストに優れた4色インクシステムを搭載。

●軽量・コンパクト

導入しやすいコンパクトサイズ、17kg（本体のみ）という軽量設計で、スペースにあわせて自由に設置できます。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印刷速度：A2カラー線画 約44秒
対応OS：Windows／Macintosh対応

オプション製品は別紙をご参照ください

確かな性能で豊富な実績を持つ
CAD/GIS分野向けスタンダードモデル

幅広 プリントヘッド ｜ インク残量検知 ｜ キューイングコピー/キューイング ネスティング ｜ HP-GL/2 ｜ ハードウェアRIP（1055cm plus対応）

4 colors
HP Designjet 1000plusシリーズ

設計図面から地図、カラーパースまでをシャープに、
カラフルに描写する印刷精度。高速性能と安定性
を両立した業界標準機です。

A0 size

HP Designjet 1050c plus

A0プラスモデル　C6074B#ABJ

希望小売価格　**1,304,100円**（税抜1,242,000円）

A0 size

HP Designjet 1055cm plus

PSモデル　C6075B#ABJ

希望小売価格　**1,682,100円**（税抜1,602,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5655E 220,500円（税抜210,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP19-20をご参照ください。

●高速線画プリント

A1サイズの図面プリントは高速モードでモノクロ/カラーともわずか45秒という高速プリント。カラーグラフィクスもA0サイズをわずか約2.7分でプリント*。トータルの作業時間を短縮します。
* 普通紙・モノクロ・線画・ドラフト・A0サイズの場合は約1.4分

●高生産性オペレーション

高速データ処理を実現する大容量ハードディスク搭載*、ロール紙をセットしたままカット紙が使用できるデュアルペーパハンドリング機構採用など、CAD/GISの現場を知り尽くしたHPならではの、生産性向上へつながる機能を装備しています。
* 1055cm plusモデルのみ対応

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印刷速度：A1カラー約45秒
対応OS：Windows／Macintosh*対応
* 1055cm plusモデルのみ対応

オプション製品は別紙をご参照ください

HP保守サービス製品一覧 Designjet シリーズ

サービス名／保証年数／対応			HP Care Pack ハードウェアオンサイト			
			5年		4年	
			4時間対応標準時間※A	翌日対応※B	4時間対応標準時間※A	翌日対応※B
内容			標準保証を含めお客様のご要望に応じて3年、4年、5年の訪問修理保証にすることができます。万が一故障が起きたらご連絡ください。翌日対応※Bで即対応。突発の出費を気にせず、計画予算で安心。より迅速に対応する4時間対応のサービスもご用意しております。			
標準応答時間			修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日	修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日
適用期間/有効期間			標準保証を含め5年		標準保証を含め4年	
ご購入期限			製品本体購入時より1年			
サービス内容に関するお問い合わせ先（電話番号等はカタログ裏面「お問い合わせ窓口」参照）			製品をご購入いただいた販売店またはHP カスタマー・インフォメーションセンター			
HP Designjet 70 HP Designjet 90r HP Designjet 110plus HP Designjet 130	Q6655A#ABJ Q6656B#ABJ C7796D#ABJ C7791C#ABJ		–	–	–	–
HP Designjet 500plus 610mm（A1） HP Designjet 500plus 1,067mm（B0） HP Designjet 500 mono 610mm（A1） HP Designjet 500 mono 1,067mm（B0）	C7769F#ABJ C7770F#ABJ C7769E#ABJ C7770E#ABJ		–	132,300円（税抜 126,000円） H3643E	–	100,800円（税抜 96,000円） H3642E
HP Designjet T610（24インチ） HP Designjet T610（44インチ）	Q6711A#ABJ Q6712A#ABJ		–	247,800円（税抜 236,000円） UG752E	–	189,000円（税抜 180,000円） UG751E
HP Designjet Z2100 Photo（24インチ） HP Designjet Z2100 Photo（44インチ）	Q6675A#ABJ Q6677A#ABJ		207,900円（税抜198,000円） UJ807E	140,700円（税抜 134,000円） UF019E	158,550円（税抜151,000円） UJ806E	109,200円（税抜 104,000円） UF018E
HP Designjet Z3100 Photo（24インチ） HP Designjet Z3100 Photo（44インチ） HP Designjet Z3100ps GP Photo（24インチ） HP Designjet Z3100ps GP Photo（44インチ）	Q5669A#ABJ Q6659A#ABJ Q5670A#ABJ Q6660A#ABJ		372,750円（税抜355,000円） UJ811E	252,000円（税抜 240,000円） UF037E	285,600円（税抜272,000円） UJ810E	192,150円（税抜 183,000円） UF036E
HP Designjet T1100（24インチ） HP Designjet T1100（44インチ） HP Designjet T1100ps（24インチ） HP Designjet T1100ps（44インチ）	Q6683A#ABJ Q6687A#ABJ Q6684A#ABJ Q6688A#ABJ		–	262,500円（税抜 250,000円） UG725E	–	197,400円（税抜 188,000円） UG724E
HP Designjet T1100MFP	Q6713A#ABJ	標準保証 1年間 翌日対応 訪問修理保証※B	–	1,092,000円（税抜 1,040,000円） UH469E	–	819,000円（税抜 780,000円） UH468E
HP Designjet 1050c plus HP Designjet 1055cm plus	C6074B#ABJ C6075B#ABJ		–	441,000円（税抜 420,000円） H3629E	–	336,000円（税抜 320,000円） H3628E
HP Designjet 4000 HP Designjet 4000ps	Q1273A#ABJ Q1274A#ABJ		–	441,000円（税抜 420,000円） UG881E	–	336,000円（税抜 320,000円） UG880E
HP Designjet 4500 HP Designjet 4500ps	Q1271A#ABJ Q1272A#ABJ		–	588,000円（税抜 560,000円） UD633E	–	441,000円（税抜 420,000円） UD632E
HP Designjet 4500mfp	Q1276A#ABJ		–	987,000円（税抜 940,000円） UD646E	–	777,000円（税抜 740,000円） UD645E
HP Designjet 4500 Scanner	Q1277A#ABJ		–	–	–	–
HP Designjet 5500 1,067mm（B0） HP Designjet 5500ps 1,067mm（B0）	Q1251A#ABJ Q1252A#ABJ		–	548,100円（税抜 522,000円） H3616E	–	411,600円（税抜 392,000円） H3615E
HP Designjet Z6100（42インチ） HP Designjet Z6100ps（42インチ）	Q6651A#ABJ Q6653A#ABJ		–	548,100円（税抜 522,000円） H3616E	–	411,600円（税抜 392,000円） H3615E
HP Designjet Z6100（60インチ） HP Designjet Z6100ps（60インチ）	Q6652A#ABJ Q6654A#ABJ		–	609,000円（税抜 580,000円） UG733E	–	462,000円（税抜 440,000円） UG732E

注意事項

標準保証のサービス内容には以下のサービスは含まれません。別途料金が必要となります。
- ·機器の保守点検、清掃
- ·機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）
- ·消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業
- ·天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備

1.HP Care Pack全体のご注意事項

1-1. HP Care Packの価格には機器の故障を修理するための技術者派遣費、作業費、部品代をすべて含みます。
1-2. HP Care Packはご購入後、簡単な登録手続きが必要です。ご登録がお済みでない場合、サービスをご提供できない場合があります。
1-3. HP Care Packを紛失されても再発行はいたしません。お取り扱いにはご注意ください。
1-4. HP Care Packではシステムやネットワーク上での障害切りわけ支援は含まれておりません。
1-5. HP Care Packを同時に複数購入して期間を延長することはできません。
1-6. HP Care Packのサービスには以下のサービスは含まれません。別途料金が必要となります。
- ·機器の保守点検、清掃
- ·機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）
- ·消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業
- ·天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備

1-7. 4時間対応標準時間のサービスは、以下の地域限定でサービス提供しております。
対象地域の詳細は、弊社ホームページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc
修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
1-8. 翌日対応のサービスは修理を受付た日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

※A 地域限定でサービス提供しております。対象地域の詳細は、弊社ホームページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc 修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。 ※B 修理を受付た日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。 ※C 標準保証またはHP Care Packサービス期間終了日の6ヶ月前から終了日までの間にご購入いただけます。

3年		ポストワランティサービス1年		メンテナンスキット交換サービス	リフレッシュ・サービス	ハードウェア・バーコール・サービス
4時間対応標準時間※A	翌日対応※B	4時間対応標準時間※A	翌日対応※B			
標準保証を含めお客様のご要望に応じて3年、4年、5年の訪問修理保証にすることができます。万が一故障が起きたらご連絡ください。 翌日対応※Bで即対応。突発の出費を気にせず、計画予算で安心。より迅速に対応する4時間対応のサービスもご用意しております。		機器の標準保証終了後、1年間の訪問修理を行います。翌日対応※Bで修理を行います。		機器はある一定の動作回数を超えるとメンテナンスを促すメッセージを出し、内部の部品が消耗、摩耗したことを知らせます。本サービスではこの消耗、摩耗した部品を交換することにより、きれいなプリント品質が保てるようにします。	長期の継続使用で不具合の頻度が高くなったり、不慮の事故で機器が壊れてしまった場合、または長期間使用していなかった機器を使用したい時にお客様のご要望にあわせて整備します。	標準保証終了後、HP Care Packを購入いただいていない場合のサービスです。
修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日	修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日	サービスの依頼を受付た日の弊社翌々営業日以降	打ち合わせ後、訪問日を決定	修理を受付た日の弊社翌々営業日以降
標準保証を含め3年		1年		–	–	–
製品本体購入時より1年		下段注釈※Cを参照		いつでもご購入いただけます		
製品をご購入いただいた販売店またはHP カスタマー・インフォメーションセンター				HP カスタマー・インフォメーションセンター		
–	45,150円(税抜 43,000円) U3477E	–	31,500円(税抜 30,000円) U4662PE	–	–	技術者派遣費+作業費 36,750円(税抜 35,000円) 部品代は実費
–	75,600円(税抜 72,000円) H5652E	–	50,400円(税抜 48,000円) H4610PE	110,250円(税抜 105,000円)	発売中	
192,150円(税抜 183,000円) UJ813E	128,100円(税抜 122,000円) UG750E	113,400円(税抜 108,000円) UJ814PE	75,600円(税抜 72,000円) UG876PE	発売予定	発売中	
110,250円(税抜 105,000円) UJ805E	73,500円(税抜 70,000円) UF017E	75,600円(税抜72,000円) UJ808PE	50,400円(税抜 48,000円) UF028PE	発売予定	発売中	
198,450円(税抜 189,000円) UJ809E	132,300円(税抜 126,000円) UF035E	113,400円(税抜108,000円) UJ812PE	75,600円(税抜 72,000円) UF046PE	発売予定	発売中	
197,400円(税抜 188,000円) UJ815E	131,250円(税抜 125,000円) UG723E	118,650円(税抜 113,000円) UJ816PE	81,900円(税抜 78,000円) UG728PE	発売予定	発売中	
–	546,000円(税抜 520,000円) UH467E	–	302,400円(税抜 288,000円) UH476PE	発売予定	発売中	
343,350円(税抜 327,000円) UD652E	220,500円(税抜 210,000円) H5655E	–	138,600円(税抜 132,000円) H4608PE	123,900円(税抜 118,000円)	発売中	技術者派遣費+作業費 52,500円(税抜 50,000円) 部品代は実費
343,350円(税抜 327,000円) UD652E	220,500円(税抜 210,000円) UG879E	–	138,600円(税抜 132,000円) UG888PE	165,900円(税抜 158,000円)	発売中	
–	294,000円(税抜 280,000円) UD631E	–	176,400円(税抜 168,000円) UD640PE	発売予定	発売中	
–	546,000円(税抜 520,000円) UD644E	–	289,800円(税抜 276,000円) UD897PE	発売予定	発売中	
–	294,000円(税抜 280,000円) UD900E	–	189,000円(税抜 180,000円) UD901PE	発売予定	発売中	
428,400円(税抜 408,000円) UD653E	273,000円(税抜 260,000円) H5504E	–	163,800円(税抜 156,000円) H4607PE	171,150円(税抜 163,000円) ※染料系チューブ68,250円(税抜 65,000円)または、顔料系チューブ36,750円(税抜 35,000円)の交換が別途必要な場合があります。	発売中	
409,500円(税抜 390,000円) UJ817E	273,000円(税抜 260,000円) H5504E	245,700円(税抜 234,000円) UJ818PE	163,800円(税抜 156,000円) H4607PE	発売予定	発売中	
465,150円(税抜 443,000円) UJ819E	309,750円(税抜 295,000円) UG731E	279,300円(税抜 266,000円) UJ820PE	189,000円(税抜 180,000円) UG738PE	発売予定	発売中	

2.HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年4時間対応 標準時間 3年をご購入の際のご注意事項

2-1. ご購入可能期間は製品本体をご購入されてから1年以内です。

2-2. HP Care Packをサポート対象機器納入日より後から購入された場合でも、有効期間の開始日は保証書に記載されているご購入日からとなります。

3.HP Care Pack ハードウェアオンサイト ポストワランティサービスをご購入の際のご注意事項

3-1. 機器が故障中の場合はご購入いただけません。

3-2. HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年 4時間対応 標準時間 3年と同時購入できません。

3-3. 標準保証期間中の機器については製品納品後7ヶ月目より本サービスをご購入いただけます。ただし、本サービスの開始日は標準保証終了日の翌日からとなります。

3-4. HP Designjetは製品の製造完了日より5年で保守サービス終了日とさせていただいております。保守サービス終了日まで残り1年未満の場合は、本サービスをご購入いただけません。
保守サービス終了日はこちらのURLでご確認ください。http://www.hp.com/jp/hc_supp >>保守活動終了のお知らせ

3-5. 4時間対応 標準時間のサービス、複数年の保守、ポストワランティサービスの設定がない製品の保守は保守契約での対応となります。
ハードウェア保守契約の情報はこちらのURLでご確認ください。http://www.hp.com/jp/hc_supp

1.基本的に弊社翌々営業日対応ですが、スケジュールの都合で遅れることがあります。
2.本サービスで定められている作業では復旧作業が不可能と判断された場合、修理扱いとして再訪問・別料金となります。
3.申込時に明らかに故障と判断される場合は、本サービスの適用はありません。
4.本サービスはハードウェアに関するものであり、ソフトウェア、サーバ、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。
5.キット交換する部品は弊社が推奨するもののみです。
6.プリンタの種類によってはメッセージが表示されないものもあります。

1.原則として訪問修理で可能な作業範囲となります。
2.点検後、復旧作業が訪問修理では不可能だと判断され、お客様と弊社で合意できた場合のみ引き取り作業を実施します。その場合の作業費、再納品費、設置作業費は別途請求させていただきます。
3.本サービスはハードウェアの修理、部品交換、調整に関するものであり、ソフトウェア、サーバ、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。

本カタログに記載のサービス提供期限は、製品の製造完了後5年です。離島など一部地域に訪問する場合、別途料金が発生する場合がございます。
保守サービス製品に関する最新情報、及び旧モデルに関しては、保守サービスホームページhttp://www.hp.com/jp/hc_suppをご覧ください。
*故障の際は、製品に同梱されている保証書に記載のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

製品仕様

グラフィックモデル

製品名	HP Designjet 90r（HP Directplus専用モデル）	HP Designjet 130	HP Designjet Z2100 Photo	
モデル	A2プラスモデル	610mm（A1プラス）モデル	HP Designjet Z2100 Photo 24 "モデル	HP Designjet Z2100 Photo 44 "モデル
製品番号	Q6656B#ABJ	C7791C#ABJ	Q6675A#ABJ	Q6677A#ABJ
希望小売価格（HP Designjet 90r、130はオープンプライス）	HP Directplus価格*1 136,500円 （税抜 130,000円）	HP Directplus価格*1 178,500円 （税抜 170,000円）	375,900円 （税抜 358,000円）	690,900円 （税抜 658,000円）
印刷方式	サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式	
インク	6色 HP Viveraインク（染料C、M、Y、K、Lc、Lm）		8色 HP Viveraインク（顔料C、M、Y、Lc、Lm、Lg、Pk、Mk）	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi		最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A2サイズ写真データ 高速:約44秒（コート紙）、標準:約6分（光沢紙）、 高品質:約8分（光沢紙）	A1サイズ写真データ 高速:約1.5分（コート紙）、標準:約11.9分（光沢紙）、 高品質:約17.5分（光沢紙）	A1サイズ写真データ（光沢紙） 高速:約5.8分、標準:約7.9分、高品質:約15分	
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:トレイ、 手差し（前面、背面）	ロール紙:1本（オプション）、 カット紙:トレイ、手差し（前面、背面）	ロール紙:1本、カット紙:手差し	
最大用紙幅	458mm	625mm	625mm	1,118mm
対応用紙　カット紙	76×142mm〜457×1,625mm （ハガキ、封筒は非対応）	77×143mm〜625×1,625mm （ハガキ、封筒は非対応）	210×280〜625×1,676.4mm	210×280〜1,118×1,676.4mm
対応用紙　ロール紙	A2、458mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、762mm、914mm、 1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:100mm以内*2	芯径:約50mm、外径:100mm以内*2*3	芯径:約50mm、外径:140mm以内*2	
最大用紙厚	0.4mm		0.8mm	
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後12mm / ロール紙:左右5mm、前後5mm		カット紙:左右5mm、前5mm、後14mm / ロール紙:左右5mm、前後5mm / 4辺0mm（フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応）	
距離精度*4	±0.2%		±0.2%	
インタフェース	USB1.1（USB2.0準拠）*5、パラレル、 10 / 100 / 1000BASE-TX Ethernet（オプション）		USB2.0 High Speed、10 / 100BASE-TX Ethernet	
メモリ	64MB		128MB	
ハードディスク	—		40GB	
ページ記述言語	HP PCL3-GUI（非公開）、Adobe PostScript 3（オプション）		HP PCL3-GUI（非公開）、HP-GL / 2（オプション）、HP RTL（オプション）、Adobe PostScript 3（オプション）	
内蔵フォント	—		—	
ハードウェアRIP	—		—	
ソフトウェアRIP	Adobe PostScript 3（オプション）		Adobe PostScript 3（オプション）	
環境条件　動作時	温度:15 ℃〜30 ℃、湿度:25%〜75%（非結露）		温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）	
環境条件　保管時	温度:−22 ℃〜50 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）		温度:−40 ℃〜60 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）	
電源	AC100〜240V（±10%）、50〜60Hz		AC100〜240V（±10%）、50〜60Hz	
消費電力	動作時:65W、待機時:22W		動作時:200W、待機時:27W	
稼動音	動作時:62dB、待機時:50dB		動作時:65dB、待機時:44dB	
適合規格	VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS		VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*7*8		1年間 翌営業日訪問修理保証*7*8	
標準付属品（プリンタドライバのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*9）	インクカートリッジ、プリントヘッド、 プリンタドライバ （Windows / Macintosh）、 USBケーブル1.8m、 サンプル用紙、取扱説明書、 ロールフィードユニット	インクカートリッジ、 プリントヘッド、 プリンタドライバ （Windows / Macintosh）、 USBケーブル1.8m、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*10、プリントヘッド、 プリンタドライバ （Windows / Macintosh）、 スピンドル、 サンプル用紙、取扱説明書、 USBケーブル1.8m	インクカートリッジ*10、プリントヘッド、 プリンタドライバ （Windows / Macintosh）、 スピンドル、スタンド、 用紙スタッカ、サンプル用紙、 取扱説明書、USBケーブル1.8m
外形寸法（幅×奥行き×高さ）/ 重量	220 / 890 / 560 / 670 890×670×220mm / 19.5kg（本体のみ） トレイを引き伸ばした場合、 最大890mm	220 / 1,045 / 580 / 690 1,045×580×220mm / 22kg（本体のみ）トレイを引き 伸ばした場合、最大900mm 980 / 1,045 / 744 1,045×723×980mm （ロールフィードユニット装着時） （ロールフィードユニット、 スタンドはオプション） ゴム足間寸法:270×930mm	24 "モデル 1,262× 661×391mm / 47kg（本体のみ） （スタンドはオプション／スタンド重量12.2kg） 391 / 1,262 / 661	44 "モデル 1,770× 661×1,047mm / 86kg 1,047 / 1,770 / 661 / 732 （スタンド標準装備）
出荷梱包外寸 / 重量	1,040×530×485mm / 29.7kg	1,180×550×500mm / 35.6kg	1,655×773×475mm / 86.5kg	1,960×780×660mm / 135kg

HP Designjet シリーズについて

*HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意（www.hp.com/jp/inkjet_warranty）をご参照ください。
*プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
*機種により動作中に使用しているファンより音が発生します。
*各プリンタの速度重視のプリントモード（最高速、ドラフト、高速）は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
*一部の手書き用トレーシングペーパー（縁取り補強加工付きのものや70〜90g / ㎡以外のもの）や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。
*Adobe Illustratorから非PostScriptプリンタに対して長尺印刷、大判印刷を行った場合、正常に印刷されない場合があります。PostScript対応モデルまたはオプションのRIPをご購入ください。

HP Designjet Z3100 Photo				HP Designjet 5500	HP Designjet 5500ps
HP Designjet Z3100 Photo 24 "モデル	HP Designjet Z3100 Photo 44 "モデル	HP Designjet Z3100ps GP Photo 24 "モデル	HP Designjet Z3100ps GP Photo 44 "モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	
Q5669A#ABJ	Q6659A#ABJ	Q5670A#ABJ	Q6660A#ABJ	Q1251A#ABJ	Q1252A#ABJ
498,750円 (税抜 475,000円)	900,900円 (税抜 858,000円)	606,900円 (税抜 578,000円)	1,026,900円 (税抜 978,000円)	1,047,900円 (税抜 998,000円)	1,604,400円 (税抜 1,528,000円)
サーマルインクジェット方式				サーマルインクジェット方式	
12色 HP Viveraインク(顔料M、Y、Lc、Lm、Lg、G、Pk、Mk、B、R、Gn、E)				6色(染料C、M、Y、K、Lc、Lm)	
最高2,400×1,200dpi				最高1,200×600dpi	
A1サイズ写真データ(光沢紙) 高速:約5.8分、標準:約7.9分、高品質:約15分				A1サイズ写真データ(光沢紙) 高速:約3分、標準:約6分、高品質:約7分	
ロール紙:1本、カット紙:手差し				ロール紙:1本、カット紙:手差し	
625mm	1,118mm	625mm	1,118mm	1,067mm	
210×280〜625×1,676.4mm	210×280〜1,118×1,676.4mm	210×280〜625×1,676.4mm	210×280〜1,118×1,676.4mm	210×594〜1,067×1,600mm	
A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	
芯径:約50mm、外径:140mm以内*2				芯径:約50mm、外径:130mm以内*2	
0.8mm				0.6mm	
カット紙:左右5mm、前5mm、後14mm / ロール紙:左右5mm、前後5mm / 4辺0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)				カット紙:左右7mm、前35mm、後17mm / ロール紙:左右7mm、前35mm、後7mm	
±0.2%				±0.2%	
USB2.0 High Speed、10/100BASE-TX Ethernet				10/100BASE-TXカード(対応プロトコル TCP/IP、EtherTalk)セントロニクス、パラレル	
128MB		256MB		標準:128MB、最大256MB	標準:256MB、最大256MB
40GB				40GB	
HP PCL3-GUI(非公開)、HP-GL/2(オプション)、HP RTL(オプション)、Adobe PostScript 3(オプション)		HP PCL3-GUI(非公開)、HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3		TIFF6.0、JPEG、HP-GL/2、HP RTL	TIFF6.0、JPEG、HP-GL/2、HP RTL、PostScript 3、Adobe PDF1.3*6
−		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体		−	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体
−		Adobe PostScript 3		−	Adobe PostScript 3
Adobe PostScript 3(オプション)				−	−
温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)				温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)	
温度:−40 ℃〜60 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)				温度:−20 ℃〜55 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)	
AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz				AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz	
動作時:200W、待機時:27W				動作時:400W、待機時:55W	
動作時:65dB、待機時:44dB				動作時:70dB、待機時:30dB	
VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS				VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS	
1年間 翌営業日訪問修理保証*7*8				1年間 翌営業日訪問修理保証*7*8	
インクカートリッジ*10、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*10、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*10、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル、APS(アドバンスド プロファイリング ソリューション)、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*10、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル、APS(アドバンスド プロファイリング ソリューション)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	染料インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(2本)、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	染料インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(2本)、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書

24 "モデル
1,262× 661×391mm/47kg(本体のみ)
(スタンドはオプション/スタンド重量12.2kg)

391
1,262
661

44 "モデル
1,770× 661×1,047mm/86kg

1,047
1,770
661
732
(スタンド標準装備)

1,067mm(B0)モデル 1,975×675×1,280mm/100kg

1,280
1,975
675
730

1,650×780×590mm/83kg	1,960×780×770mm/115.5kg	1,650×780×590mm/83kg	1,920×780×760mm/115kg	2,223×640×1,250mm/172kg	2,224×640×1,240mm/168kg

*1:HP Directplus価格は2008年5月現在の価格になります。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。 *2:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。*3:オプションのロールフィードユニットが必要です。*4:温度23°C、相対湿度50〜60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。*5:USB接続は、Windows® XP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows® 98SE/MeからWindows® 2000/XPへのアップグレード環境のみ対応。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *6:PDFファイル内でプリンタ側に内蔵またはダウンロードされていないポストスクリプトフォントを指定した場合は印刷できません。PDFファイル作成前にフォントをアウトライン化する、PDFファイル作成時にフォントを埋めこむ、プリンタにフォントをダウンロードするかのいずれかの方法でご利用ください。*7:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。*8:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *9:プリンタドライバOS対応についてはhttp://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.htmlでご確認ください。 *10:プリンタ同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なります。

製品仕様

グラフィックモデル

製品名	HP Designjet Z6100			
モデル	HP Designjet Z6100 42 ”モデル	HP Designjet Z6100 60 ”モデル	HP Designjet Z6100ps 42 ”モデル	HP Designjet Z6100ps 60 ”モデル
製品番号	Q6651A#ABJ	Q6652A#ABJ	Q6653A#ABJ	Q6654A#ABJ
希望小売価格	1,764,000円 （税抜 1,680,000円）	2,289,000円 （税抜 2,180,000円）	2,079,000円 （税抜 1,980,000円）	2,709,000円 （税抜 2,580,000円）
印刷方式	サーマルインクジェット方式			
インク	8色 HP Viveraインク（顔料C、M、Y、Lc、Lm、Lg、Pk、Mk）			
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi			
印刷速度	A1サイズ写真データ（光沢紙） 高速:約2.1分、標準:約3.5分、高品質:約5分			
給紙方法	ロール紙:1本			
最大用紙幅	1,067mm	1,524mm	1,067mm	1,524mm
対応用紙　カット紙	–		–	
対応用紙　ロール紙	A2、A1、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm、 1,372mm、1,524mm幅	A2、A1、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm、 1,372mm、1,524mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:170mm以内*1			
最大用紙厚	0.5mm			
マージン	ロール紙:左右5mm、前後5mm			
距離精度*2	±0.1%			
インタフェース	10 / 100 / 1000BASE-TX Ethernet、USB2.0（オプション）			
メモリ	標準:256MB、最大512MB			
ハードディスク	40GB			
ページ記述言語	HP-GL / 2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4		Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL / 2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4	
内蔵フォント	–		日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体	
ハードウェアRIP	–		Adobe PostScript 3	
ソフトウェアRIP	–		–	
環境条件　動作時	温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）			
環境条件　保管時	温度:−25 ℃〜55 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）			
電源	AC100〜240V（±10%）、50〜60Hz			
消費電力	動作時:350W、待機時:23W			
稼動音	動作時:68dB（A）、待機時:38dB			
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*3*4			
標準付属品 （プリンタドライバの OS対応については Webサイトを ご参照ください*5）	インクカートリッジ*6、プリントヘッド、 プリンタドライバ（Windows）、 スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、スタッカ、 サンプル用紙、 取扱説明書	インクカートリッジ*6、プリントヘッド、 メンテナンスカートリッジ、 プリンタドライバ（Windows）、 スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、巻き取りリール、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*6、プリントヘッド、 メンテナンスカートリッジ、 プリンタドライバ （Windows、Macintosh） スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、スタッカ、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*6、プリントヘッド、 メンテナンスカートリッジ、 プリンタドライバ （Windows、Macintosh） スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、巻き取りリール、 サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法 （幅×奥行き×高さ）/ 重量	42 ”モデル 1,970× 700×1,350mm / 163kg		60 ”モデル 2,450×700×1,350mm / 195kg	
出荷梱包外寸 / 重量	2,180×720×1,210mm / 195kg	2,640×720×1,360mm / 256kg	2,180×720×1,200mm / 195kg	2,640×720×1,360mm / 256kg

*1:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *2:温度23°C、相対湿度50〜60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *3:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。 *4:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *5:プリンタドライバOS対応については http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.htmlでご確認ください。 *6:プリンタ同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なります。

テクニカルモデル

製品名	HP Designjet 70	HP Designjet 110plus	HP Designjet 500 mono		HP Designjet 500plus		HP Designjet T610	
モデル	A2プラスモデル	610mm（A1プラス）モデル	610mm（A1プラス）モデル	1,067mm（B0プラス）モデル	610mm（A1プラス）モデル	1,067mm（B0プラス）モデル	HP Designjet T610 24 "モデル	HP Designjet T610 44 "モデル
製品番号	Q6655A#ABJ	C7796D#ABJ	C7769E#ABJ	C7770E#ABJ	C7769F#ABJ	C7770F#ABJ	Q6711A#ABJ	Q6712A#ABJ
希望小売価格（HP Designjet 70、110plusはオープンプライス）	HP Directplus価格*1 126,000円（税抜 120,000円）	HP Directplus価格*1 168,000円（税抜 160,000円）	260,400円（税抜 248,000円）	386,400円（税抜 368,000円）	270,900円（税抜 258,000円）	396,900円（税抜 378,000円）	333,900円（税抜 318,000円）	459,900円（税抜 438,000円）
印刷方式	サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式				サーマルインクジェット方式	
インク	4色（顔料K、染料C、M、Y）		モノクロ（顔料K）		4色（顔料K、染料C、M、Y）		6色 HP Viveraインク（染料C、M、Y、Pk、G 顔料Mk）	
印刷解像度	最高1,200×600dpi		最高1,200×600dpi				最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A2サイズ線画データ（普通紙） 高速:約44秒、標準:約1.6分、高品質:約3分	A1サイズ線画データ（普通紙） 高速:約1.5分、標準:約3分、高品質:約5.3分	A1サイズ線画データ（普通紙） 高速:約1.5分、標準:約2.6分、高品質:約5.6分				A1サイズ線画データ（普通紙） 高速:約35秒、標準:約1.5分、高品質:約4.5分	
給紙方法	ロール紙:1本（オプション）、カット紙:トレイ、手差し（前面、背面）		ロール紙:1本、カット紙:手差し				ロール紙:1本、カット紙:手差し	
最大用紙幅	458mm	625mm	625mm	1,071mm	625mm	1,071mm	625mm	1,118mm
対応用紙　カット紙	76×142mm〜457×1,625mm（ハガキ、封筒は非対応）	77×143mm〜625×1,625mm（ハガキ、封筒は非対応）	210×210〜625×1,625mm	210×210〜1,071×1,625mm	210×210〜625×1,625mm	210×210〜1,071×1,625mm	210×280〜625×1,676mm	210×280〜1,118×1,676mm
対応用紙　ロール紙	A2、458mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:100mm以内*2*3		芯径:約50mm、外径:100mm以内*2				芯径:約50mm、外径:140mm以内*2	
最大用紙厚	0.4mm		0.4mm				0.8mm	
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後12mm/ロール紙:左右5mm、前後5mm		カット紙:左右5mm、前後17mm／ロール紙:左右5mm、前後17mm（前後5mm*4）				カット紙:左右5mm、前5mm、後17mm／ロール紙:左右5mm、前後5mm 4辺0mm（フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応）	
距離精度*5	±0.2%		±0.2%				±0.1%	
インタフェース	USB1.1（USB2.0準拠）*6、パラレル、10/100/1000BASE-TX Ethernet（オプション）		USB1.1*6、パラレル、10/100/1000BASE-TX Ethernet（オプション）				USB2.0 High Speed、10/100/1000BASE-TX Ethernet（オプション）	
メモリ	64MB		標準:16MB、最大160MB*7		標準:32MB、最大160MB		128MB	
ハードディスク	—		—		—		—	
ページ記述言語	HP PCL3-GUI（非公開）		HP PCL3-GUI（非公開）、HP-GL/2（オプション）、HP RTL（オプション）		HP PCL3-GUI（非公開）、HP-GL/2、HP RTL		HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3-GUI	
内蔵フォント	—		—		—		—	
ハードウェアRIP	—		—		—		—	
ソフトウェアRIP	—		—		Adobe PostScript 3（オプション）		—	
環境条件　動作時	温度:15 ℃〜30 ℃、湿度:25%〜75%（非結露）		温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）				温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）	
環境条件　保管時	温度:−22 ℃〜50 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）		温度:−40 ℃〜60 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）				温度:−25 ℃〜55 ℃、湿度:20%〜80%（非結露）	
電源	AC100〜240V（±10%）、50〜60Hz		AC100〜240V（±10%）、50〜60Hz				AC100〜240V（±10%）、50〜60Hz	
消費電力	動作時:47.5W、待機時:13.9W		動作時:150W、待機時:20W				動作時:200W、待機時:27W	
稼動音	動作時:62dB、待機時:50dB		動作時:65dB、待機時:52dB				動作時:69dB（A）、待機時:44dB	
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS		VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS				VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9		1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9				1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9	
標準付属品（プリンタドライバのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*10）	インクカートリッジ*11、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、USBケーブル1.8m、取扱説明書		インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（1本）、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（1本）、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル（1本）、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル（1本）、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*11、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、取扱説明書	インクカートリッジ*11、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、取扱説明書
外形寸法（幅×奥行き×高さ）/重量	890×400×220mm/17kg（本体のみ）トレイを引き伸ばした場合、最大780mm 890×670×220mm（ロールフィードユニット装着時）（ロールフィードユニットはオプション）	1,045×580×220mm/22kg（本体のみ）トレイを引き伸ばした場合、最大900mm 1,045×723×220mm（ロールフィードユニット装着時）（ロールフィードユニット、スタンドはオプション）ゴム足間寸法:270×930mm	610mm（A1）モデル 1,253×470×349mm/38.5kg（本体のみ）（スタンドはオプション／スタンド重量24.3kg）ゴム足間寸法:225×740mm 1,067mm（B0）モデル 1,690×674×1,100mm/45kg（本体のみ）（スタンド重量32kg）（スタンド標準装備）本体カバーを開ける際に必要な高さ約55cm スタンドの出っ張りとキャスター間約2cm		610mm（A1）モデル 1,253×470×349mm/38.5kg（本体のみ）（スタンドはオプション／スタンド重量24.3kg）ゴム足間寸法:225×740mm 1,067mm（B0）モデル 1,690×674×1,100mm/45kg（本体のみ）（スタンド重量32kg）（スタンド標準装備）本体カバーを開ける際に必要な高さ約55cm スタンドの出っ張りとキャスター間約2cm		24 "モデル 1,262×661×391mm/47kg（本体のみ）（スタンドはオプション／スタンド重量12.2kg）44 "モデル 1,770×661×1,047mm/86kg（スタンド標準装備）	
出荷梱包外寸/重量	1,020×540×490mm/21.09kg	1,190×550×480mm/34.3kg	1,480×630×580mm/62kg	1,920×630×830mm/94kg	1,480×630×580mm/62kg	1,920×630×830mm/94kg	1,630×765×610mm/83kg	1,960×780×780mm/125kg

*1:記載のHP Directplus価格は2008年5月現在の価格になります。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。 *2:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *3:オプションのロールフィードユニットが必要です。 *4:HP Designjet 500 mono/500plusで5mmマージンを行うためには、以下の条件に全て対応していることが条件になります。ロール紙のみ・HP純正のインクジェット普通紙、コート紙、トレーシングペーパー、マットフィルム、クリアフィルムのみ対応・線画データのみ対応・対応キットによるアップグレードが必要です。500 monoはオプションのHP-GL/2カードが必要です。 *5:温度23°C、相対湿度50〜60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *6:USB接続は、Windows® XP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows® 98SE/MeからWindows® 2000/XPへのアップグレード環境のみ対応。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *7:メモリの追加をするには、オプションのHPGL/2カードが必要です。 *8:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。 *9:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *10:プリンタドライバOS対応についてはhttp://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.htmlでご確認ください。 *11:プリンタ同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているカートリッジと異なります。

HP Designjet 70/110plusについて

*プリンタには用紙が同梱されておりません。プリンタの初期化時には、A4サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。製品付属のユーティリティソフトウェア「システム保守ユーティリティ」のHPインスタントサポートはサービスを開始しておりません。本プリンタには、HP-GL/2プロッタ言語が搭載されておりません。HP-GL/2を必要とするDOS版JW-CADやUNIXのCADアプリケーションではご利用いただけませんので、ご注意ください。

HP Designjet T610について

*プリンタには用紙が同梱されておりません。プリンタの初期化時には、A4サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。

製品仕様

テクニカルモデル

製品名	HP Designjet T1100				HP Designjet 1050c plus	HP Designjet 1055cm plus	HP Designjet 4000	HP Designjet 4000ps	HP Designjet 4500	HP Designjet 4500ps
モデル	HP Designjet T1100 24 "モデル	HP Designjet T1100 44 "モデル	HP Designjet T1100ps 24 "モデル	HP Designjet T1100ps 44 "モデル	914mm(A0プラス)モデル		1,067mm(B0プラス)モデル		1,067mm(B0プラス)モデル	
製品番号	Q6683A#ABJ	Q6687A#ABJ	Q6684A#ABJ	Q6688A#ABJ	C6074B#ABJ	C6075B#ABJ	Q1273A#ABJ	Q1274A#ABJ	Q1271A#ABJ	Q1272A#ABJ
希望小売価格	732,900円 (税抜 698,000円)	942,900円 (税抜 898,000円)	942,900円 (税抜 898,000円)	1,152,900円 (税抜 1,098,000円)	1,304,100円 (税抜 1,242,000円)	1,682,100円 (税抜 1,602,000円)	1,680,000円 (税抜 1,600,000円)	1,995,000円 (税抜 1,900,000円)	1,995,000円 (税抜 1,900,000円)	2,310,000円 (税抜 2,200,000円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式				サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式			
インク	6色 HP Viveraインク(染料C、M、Y、Pk、G、顔料Mk)				4色(顔料K、染料C、M、Y)		4色(顔料K、染料C、M、Y)			
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi				最高1,200×600dpi		最高2,400×1,200dpi			
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約35秒、標準:約1.5分、高品質:約4.5分				A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約45秒、標準:約2分、高品質:約3.5分		A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約25秒、標準:約1分、高品質:約2分			
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し				ロール紙:1本、カット紙:手差し		ロール紙:1本、カット紙:手差し		ロール紙:2本	
最大用紙幅	625mm	1,118mm	625mm	1,118mm	914mm		1,067mm			
対応用紙　カット紙	210×280〜625×1,676mm	210×280〜1,118×1,676mm	210×280〜625×1,676mm	210×280〜1,118×1,676mm	210×210〜917×1,625mm		294×420〜1,067×1,600mm		—	
対応用紙　ロール紙	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、A0、610mm、914mm幅		A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、762mm、914mm、1,067mm幅			
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:140mm以内*1				芯径:約50mm、外径:130mm以内*1		芯径:約50mm、外径:130mm以内*1		芯径:約50mm、外径:180mm以内*1	
最大用紙厚	0.8mm				0.2mm		0.45mm		0.4mm	
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後17mm／ ロール紙:左右5mm、前後5mm／ 4辺0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)				カット紙:左右5mm、前12mm、後15mm/ ロール紙:左右5mm、前12mm、後5mm		カット紙:左右5mm、前11.5mm、後25mm/ ロール紙:左右5mm、前11.5mm、後5mm		ロール紙:左右5mm、前後5mm	
距離精度*2	±0.1%				±0.2%		±0.1%			
インタフェース	USB2.0 High Speed、10/100/1000BASE-TX Ethernet				パラレル、10/100BASE-TX Ethernet		IEEE1394、10/100BASE-TX Ethernet(TCP/IPのみ対応*3) USB2.0*5(オプション)、Gigabit Ethernet(オプション)			
メモリ	256MB				標準:64MB、最大256MB		標準:256MB、最大512MB			
ハードディスク	40GB				—	7.5GB	40GB			
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3-GUI		Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4		HP-GL/2、HP RTL、HP-GL(7586B相当)	HP-GL/2、HP RTL、HP-GL(7586B相当)、Adobe PostScript 3	HP-GL/2、HP RTL	HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3	HP-GL/2、HP RTL	HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3
内蔵フォント	—		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体		—	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体	—	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体	—	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体
ハードウェアRIP	—		Adobe PostScript 3		—	Adobe PostScript 3	—	Adobe PostScript 3	—	Adobe PostScript 3
ソフトウェアRIP	—		—		—		—		—	
環境条件　動作時	温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)				温度:15 ℃〜35 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)		温度:15 ℃〜30 ℃、湿度:25%〜75%(非結露)			
環境条件　保管時	温度:−25 ℃〜55 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)				温度:−40 ℃〜70 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)		温度:−20 ℃〜55 ℃、湿度:20%〜80%(非結露)			
電源	AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz				AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz		AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz			
消費電力	動作時:200W、待機時:27W				動作時:200W、待機時:40W		動作時:500W、待機時:105W			
稼動音	動作時:69dB(A)、待機時:44dB				動作時:68dB、待機時:38dB		動作時:70dB、待機時:39dB		動作時:63dB、待機時:41dB	
適合規格	VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 RoHS				VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS		VCCIクラスA適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*4*5				1年間 翌営業日訪問修理保証*4*5		1年間 翌営業日訪問修理保証*4*5			
標準付属品 (プリンタドライバのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*6)	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(2本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(2本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(1本)、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(2本)、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*7、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(2本)、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法(幅×奥行き×高さ)/重量	24 "モデル 1,262× 661×391mm/47kg(本体のみ) (スタンドはオプション／スタンド重量12.2kg)		44 "モデル 1,770× 661×1,047mm/86kg (スタンド標準装備)		1,550×686×1,296mm/70kg		1,930×770×1,350mm/115kg		1,930×630×1,350mm/185kg 1,930×1,030×1,350mm (用紙スタッカ装着時) 1,930×2,180×1,350mm (オプションの4500用スタッカ装着時)	
出荷梱包外寸/重量	1,630×765×590mm/104kg	1,940×770×760mm/125kg	1,630×765×590mm/104kg	1,940×770×760mm/125kg	1,820×690×1,500mm/147kg		2,170×700×1,100mm/175.9kg		2,150×750×1,950mm/273kg	

*1:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *2:温度23°C、相対湿度50〜60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *3:AppleTalk、DLC/LLC、IPX/SPXにはHP Jetdirect 630nにて対応可能。 *4:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。 *5:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *6:プリンタドライバOS対応についてはhttp://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.htmlでご確認ください。 *7:プリンタ同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なります(T1100 44インチモデル、4000/4500のKインクを除く)。

製品名（スキャナおよびコントローラ部）		HP Designjet T1100MFP	HP Designjet 4500mfp	HP Designjet 4500 Scanner
製品番号		Q6713A#ABJ	Q1276A#ABJ	Q1277A#ABJ
希望小売価格		3,549,000円 （税抜 3,380,000円）	4,725,000円 （税抜 4,500,000円）	2,814,000円 （税抜 2,680,000円）
標準保証		1年間 翌営業日訪問修理保証*4*5		
スキャナ部				
スキャニング部	センサ	3リニア カラー CCD/36bitカラー入力		
	光学解像度	508dpi		
	読み取り解像度	9,600dpi（1dpi刻み）		
	読み取り速度 カラー	5.08cm（2.0インチ）/秒 （最速読み取り速度）	7.62cm（3.0インチ）/秒 （最速読み取り速度）	
	モノクロ	15.24cm（6.0インチ）/秒 （最速読み取り速度）	25.4cm（10.0インチ）/秒 （最速読み取り速度）	
	スキャニングモード	24bit RGB カラー/8bitインデックスカラー/ 8bitグレースケール/1bitモノクロ		
読み取り原稿	原稿幅	148mm〜1,092mm （43インチ、最小原稿はA5縦）		
	読み取り幅	148mm 〜1,067mm（42インチ）		
	原稿最大厚	15mm		
デジタルイメージプロセッサ処理機能		ADL+誤差拡散ハーフトーン/2D自動エッジ強調/ 2Dアダプティブスレッショルド/2Dシャープ/2Dソフト/2Dブラー		
コントローラ部				
スキャン機能	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィクス/パース（マニュアル設定可）		
	拡大縮小	1-10,000%		
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント（原稿の傾き補正）/ミラー		
	保存可能形式	PDF/TIFF/JPEG/CALS G4/DWF		
	保存可能メディア	DVD±RW/CD-RW/ ネットワーク共有フォルダ（ネットワーク経由）		
コピー機能	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィクス/パース（マニュアル設定可）		
	拡大縮小	1-10,000%		
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/自動アライメント（原稿の傾き補正）/ ミラー/パネリング/ネスティング/アカウンティング		
	カラー調整機能	メディアプロファイル/カラー校正 （カスタムメディアプロファイル作成機能）		
	コピー枚数	最大100部		
プリント機能	バッチプリント対応データ形式	TIFF/JPEG/CALS G4/Adobe PostScript/PDF 1.6/ HP-GL/2/HP-RTL/HP PCL3-GUI/DWF	TIFF/JPEG/CALS G4/Adobe PostScript/PDF 1.5/HP-GL/2/HP-RTL	
	複数枚プリント	最大100部		
	機能	ファイル管理/プレビュー		
コントローラ部	ハードディスク	40GB		
	ユーザインタフェース	タッチスクリーン/ミニキーボード		
	ドライブ	DVD±RW ドライブ×1		
	プリンタ接続	10/100BASE-TX Ethernet（TCP/IPのみ対応）、 USB2.0 High Speed	10/100BASE-TX Ethernet（TCP/IPのみ対応）、FireWire	
電源仕様／寸法／その他				
電源電圧／周波数		AC100〜240V（±10%、自動切換）/ 最大2A/50〜60Hz	AC100〜240V（±10%、自動切換）/ 最大8A/50〜60Hz	AC100〜240V（±10%、自動切換）/ 最大5A/50〜60Hz
最大消費電力		530W	800W	300W
適合規格		VCCIクラスA適合、RoHS		
外形寸法（幅×奥行×高さ）/重量		HP Designjet T100MFP 1,900×1,000×1,600mm/202.5kg 1,600 1,900	HP Designjet 4500 Scanner 1,800×1,020×1,380mm/95kg 1,380 1,800	
出荷梱包外寸/重量		プリンタ部 1,965×780×780mm/123kg スキャナ部 1,900×680×605mm/146.5kg	プリンタ部 2,150×750×1,950mm/273kg スキャナ部 1,910×690×730mm/146kg	1,910×690×730mm/146kg

＊ウイルス等による故障及び不具合は保証の対象外になります。
＊製品の誤操作や故障により、記憶されたデータが破損・消失した場合、これによる損害については当社は一切のその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
＊最適なプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に適さない場合や適正な出力結果を得られない場合があります。

HP Designjet製品に関する最新情報は

http://www.hp.com/jp/designjet

●キャンペーン・新着情報
●サポート情報、ドライバ ダウンロード
●純正サプライ品、オプションのご案内

オンラインでのお問い合わせ

www.hp.com/jp/designjet-contact

ご購入前のお問い合わせをオンラインで行えます。

プリント・サンプルのお申し込み（サンプル発送）

www.hp.com/jp/designjet-sample

後日プリント・サンプルを発送いたします。

活用事例のご紹介

www.hp.com/jp/designjet-success

お客様の活用事例をご覧いただけます。

ご購入前の製品に関するお問い合わせ

カスタマー・インフォメーションセンター
http://www.hp.com/jp/designjet

tel.03-6416-6680
月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）

HPは環境にも配慮しています。

ご使用済みカートリッジの回収

HPでは、資源の節約・有効活用と環境保護のため、使用済みカートリッジ製品の回収を行っています。回収BOXにはインクカートリッジとレーザープリンタ用トナーカートリッジを回収する口が設けてありますので、分別の上回収にご協力いただけますようお願いいたします。
ご使用済みインクカートリッジの回収についての詳細は
www.hp.com/jp/designjet-recycle

※回収した使用済みインクカートリッジおよびレーザープリンタ用トナーカートリッジは、分解・再資源化されます。そのまま充填・使用することはありません。

HPインクジェット・プリンタご購入に関して

1.表記価格には、配送、設置、引取料金は含まれておりません。詳細は販売店にお問い合わせください。　**2.**プリント時間には特に記述が無い場合データ転送時間は含まれておりません。　**3.**最適なプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に適さない場合や適正な出力結果を得られない場合があります。　**4.**アプリケーションやデータにより追加メモリが必要になる場合がございます。　**5.**HP-GL言語をご使用の場合、アプリケーションによっては動作に一部制限がある場合がございます。　**6.**最良の品質を得るためには、温度15～30℃、湿度40～80%の環境でご使用ください。また、空調の吹き出し口近くでのご使用は適しておりません。　**7.**サポート製品、ネットワーク接続などについては販売店にご相談ください。　**8.**本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアによってはその機能の一部がサポートされていない場合がございます。　**9.**メモリはHP純正製品をご使用ください。純正製品以外はサポート対象外になります。　**10.**製品ご購入の際は製品寸法をご確認ください。　**11.**表記の解像度はハードウェアの最高解像度です。ご使用になられる用紙・データ・ソフトウェアにより異なります。　**12.**一部日本規格協会SCIDの画像を使用しています。　**13.**離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。

大判プリンタデモルーム（東京／大阪）で
HP Designjetの性能をご自身でご確認ください。

HP Printer Lab. 東京

▮営業時間 13:00～18:00（土・日・祝・年末年始を除く）　▮予約受付け時間 10:00～18:00（12:00～13:00を除く）

お問い合わせ
03-5349-7721
ご予約制　必ずお電話でご予約、ご確認をお願いいたします。

東京都杉並区上荻1丁目2番1号
荻窪事業所内

HP Printer Lab. 大阪

▮営業時間 13:00～18:00（土・日・祝・年末年始を除く）　▮予約受付け時間 10:00～18:00（12:00～13:00を除く）

お問い合わせ
06-6452-8653
ご予約制　必ずお電話でご予約、ご確認をお願いいたします。

大阪市北区梅田3丁目3番10号
梅田ダイビル9F
日本HP西日本支店内

HP 大判プリンタデモルームの詳細は ▶ **www.hp.com/jp/designjet-lab**
※定休日以外にメンテナンスのため、お休みをいただく場合があります。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

本カタログは環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6680　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HP Designjet製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/designjet

記載事項は2008年5月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

日本ヒューレット・パッカード株式会社

hp invent

JDJ05543-11

HP Designjet

オプション製品一覧

日本ヒューレット・パッカード株式会社

2008年　5月版

グラフィックモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet Z6100 1,067mm(B0プラス)モデル HP Designjet Z6100 1,524mm(60インチ)モデル HP Designjet Z6100ps 1,067mm(B0プラス)モデル HP Designjet Z6100ps 1,524mm(60インチ)モデル	Q6651A#ABJ Q6652A#ABJ Q6653A#ABJ Q6654A#ABJ	256MBメモリ	Q5673A	42,000円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		HP アドバンスド プロファイリング ソリューション	Q6701A	147,000円	本体のプロファイル機能をアップグレードします。CMYKプロファイル(要RIP)やモニタのプロファイル作成運用等が出来るようになります。
		B0用スピンドル	Q6707A	42,000円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		60インチ用スピンドル	Q6708A	42,000円	
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。※TCP/IP 以外のプロトコルをご使用のお客様。
		USB2.0アダプタ	Q5680A	21,000円	USBで接続する場合に必要です。
		B0用巻き取りリール	Q6706A	128,100円	長尺印刷や連続出力時に便利な、巻き取りリールです。60インチモデルは標準装備。
		60インチ用 用紙スタッカ	Q6714A	49,350円	B0モデルは標準装備。
		ユーザメンテナンスキット	Q6715A	35,700円	本体に1セット付属。ヘッドの接点クリーニングや長期間お使い頂いた時のお手入れに必要なメンテナンス用品のセットです。※HP91保守カートリッジ(C9518A)は含みません。
HP Designjet 5500 1,067mm(B0プラス)モデル HP Designjet 5500ps 1,067mm(B0プラス)モデル	Q1251A#ABJ Q1252A#ABJ	128MB DIMM メモリ	C2382A	55,125円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。PSモデルは標準で最大メモリ搭載のため増設できません。
		B0用スピンドル	C2385A	19,845円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
		B0用巻き取りリール	C6087L#ABJ	154,350円	長尺印刷や連続出力時に便利な、巻き取りリールです。
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
		DJ5000シリーズ用(B0モデル) UVアップグレードキット	C2377A#ABJ	49,665円	染料モデルからUVモデルへアップグレードできます。 同梱物:インクチューブ、チューブ保管器、マニュアル、プリントヘッド保管器。 別途UVインクとヘッドをお買い求めください。 UVモデルを染料モデルにアップグレードすることは出来ません。
		DJ5000シリーズ用プリントヘッド保管容器	C2383A	22,050円	使用しないプリントヘッドとクリーナーが乾燥しないように保存が出来ます。
HP Designjet Z3100 Photo A1プラスモデル HP Designjet Z3100 Photo B0プラスモデル HP Designjet Z3100ps GP Photo A1プラスモデル HP Designjet Z3100ps GP Photo B0プラスモデル HP Designjet Z2100 Photo A1プラスモデル HP Designjet Z2100 Photo B0プラスモデル	Q5669A#ABJ Q6659A#ABJ Q5670A#ABJ Q6660A#ABJ Q6675A#ABJ Q6677A#ABJ	HP EFI Designer Edition 5.1 XL ソフトウェアRIP	Q6644D	69,720円	Windows/Macintosh対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		HP アドバンスド プロファイリング ソリューション	Q6701A	147,000円	本体のプロファイル機能をアップグレードします。CMYKプロファイル(要RIP)やモニタのプロファイル作成運用等が出来るようになります。※Z3100ps GP Photo は標準添付。
		A1用スピンドル	Q6700A	11,550円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル(グラフィック用)	Q6699A	11,550円	
		B0用スピンドル(テクニカル用)	Q6698A	11,550円	テクニカル用の用紙を取り付けるときに使用します。 ※Z2100 Photo は標準添付。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。※TCP/IP 以外のプロトコルをご使用のお客様。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	Q6663A	50,400円	B0モデルは標準装備。
		HP-GL/2アップグレードキット	Q6692A	52,500円	HP-GL/2データをプリントする場合に必要です。 ※Z3100ps GP Photo は標準添付。
HP Designjet 130	C7791C#ABJ	ロールフィードユニット	C7797A	25,200円	ロール紙を使用する場合に必要です。ロール紙とカット紙の切換えは手動です。
		自動切換ロールフィードユニット	Q1247A#ABJ	36,750円	ロール紙とカット紙を自動で切換えて給紙する場合に必要です。
		100/500/800シリーズ用 A1用スタンド/用紙スタッカ	Q1246B	39,900円	
		スピンドル	Q1264A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。 ロールフィードユニットと自動切換ロールフィードユニットに1本付属。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		HP EFI Designer Edition 5.1 XL ソフトウェアRIP	Q6644D	69,720円	Windows/Macintosh対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	

グラフィックモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet 90r	Q6656B#ABJ	DJ70/90r用スピンドル	Q6661A	7,875円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		HP EFI Designer Edition 5.1 M ソフトウェアRIP	Q6642D	29,400円	Windows/Macintosh対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	

テクニカルモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet 4500 HP Designjet 4500ps HP Designjet 4000 HP Designjet 4000ps	Q1271A#ABJ Q1272A#ABJ Q1273A#ABJ Q1274A#ABJ	256MBメモリ	Q5673A	42,000円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		Gigabit Ethernetアダプタ	Q5679A	42,000円	10/100/1000BASE-TXネットワークカード。※TCP/IP のみ対応。
		USB2.0アダプタ	Q5680A	21,000円	USBで接続する場合に必要です。
		DJ4500シリーズ用スピンドル	Q5676A	21,000円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。※TCP/IP 以外のプロトコルをご使用のお客様。
		DJ4500シリーズ用 用紙スタッカ	Q5677B#A6F	357,000円	プリントを平らに保存できます。大量プリント時に便利です。
		DJ4000シリーズ用スピンドル	Q5675A	16,800円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
HP Designjet 1050c plus HP Designjet 1055cm plus	C6074B#ABJ C6075B#ABJ	128MB DIMM メモリ	Q1283A	57,750円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		A0用スピンドル	C6078A	16,590円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
HP Designjet T1100 A1プラスモデル HP Designjet T1100 B0プラスモデル HP Designjet T1100ps A1プラスモデル HP Designjet T1100ps B0プラスモデル	Q6683A#ABJ Q6687A#ABJ Q6684A#ABJ Q6688A#ABJ	A1用スピンドル	Q6700A	11,550円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	Q6709A	11,550円	
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。※TCP/IP 以外のプロトコルをご使用のお客様。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	Q6663A	50,400円	B0モデルは標準装備。
HP Designjet T610 A1プラスモデル HP Designjet T610 B0プラスモデル	Q6711A#ABJ Q6712A#ABJ	A1用スピンドル	Q6700A	11,550円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	Q6709A	11,550円	
		A1用スタンド/用紙スタッカ	Q6663A	50,400円	B0モデルは標準装備。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
HP Designjet 500plus A1プラスモデル HP Designjet 500plus B0プラスモデル	C7769F#ABJ C7770F#ABJ	64MB DIMM メモリ	C2387A	33,075円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		128MB DIMM メモリ	C2388A	55,125円	
		HP EFI Designer Edition 5.1 XL ソフトウェアRIP	Q6644D	69,720円	Windows/Macintosh対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
		100/500/800シリーズ用 A1用スタンド/用紙スタッカ	Q1246B	39,900円	B0モデルは標準装備。
		A1用スピンドル	C2389A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	C2390A	16,590円	
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	

テクニカルモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet 500 mono A1プラスモデル HP Designjet 500 mono B0プラスモデル	C7769E#ABJ C7770E#ABJ	64MB DIMM メモリ	C2387A	33,075円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。 増設にはHP-GL/2カードが必要です。
		128MB DIMM メモリ	C2388A	55,125円	
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
		100/500/800シリーズ用 A1用スタンド/用紙スタッカ	Q1246B	39,900円	B0モデルは標準装備。
		HP-GL/2カード	C7772A#ABJ	44,100円	HP-GL/2データをプリントする場合に必要です。 メモリを増設する場合にも必要です。
		A1用スピンドル	C2389A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	C2390A	16,590円	
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 110plus	C7796D#ABJ	ロールフィードユニット	C7797A	25,200円	ロール紙を使用する場合に必要です。ロール紙とカット紙の切換えは手動です。
		自動切換ロールフィードユニット	Q1247A#ABJ	36,750円	ロール紙とカット紙を自動で切換えて給紙する場合に必要です。
		100/500/800シリーズ用 A1用スタンド/用紙スタッカ	Q1246B	39,900円	
		スピンドル	Q1264A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。 ロールフィードユニットと自動切換ロールフィードユニットに1本付属。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 70	Q6655A#ABJ	DJ70/90r用スピンドル	Q6661A	7,875円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。 ロールフィードユニットに1本付属。
		ロールフィードユニット	Q6662A	13,650円	ロール紙を使用する場合に必要です。
		HP Jetdirect 630n	J7997G#UUF	38,850円	10/100/1000BASE-TXのネットワーク接続するためのIPv6対応内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	